

受付	おもちゃ名	色	メーカー	症状	詳細	治療方針	種類	原因	修理内容	部品代	Dr.	完了日	返却
H28.4.10 リージョンプラザ上越													
160401	人生ゲーム		タカラ	一部動かない	ルーレットの「ストップ」操作が出来ない	即日治癒	J	2	ルーレットの「ストップ」用「ヒゲ」の修理		飯島		160410
160402	野球盤		エポック	まるで動かない		即日治癒	P	5	分解／組み立てで、ギア・バネ等の修理・調整で復旧		橋詰		160410
160403	ヘリコプターラジコン	黄	ワイエスエス	一部動かない	充電が出来ない(ランプ表示しない)	即日治癒	A	9	リード線の断線で、半田修理で復旧		野澤		160410
160404	おやすみホームシアター		タカラトミー	一部動かない	音が出て、絵も同時に動く構造なるも絵が動かない	入院決定	I	1	本体のギヤ他の調整で復旧		清水	160411	160411
160405	ラジコン			まるで動かない	子供が分解したが、元に戻せず動かない	即日治癒	A	4	ボディーと内部本体の分解～組立・調整で復旧		渡部		160410
H28.4.24 上越市市民プラザ													
160451	アンパンマンのポリス			一部動かない	音が出ない	入院決定	K	15	リード配線の更新。スピーカー・スイッチ・電極接点のOK確認。基板上のIC不良か？修理不能にて返却へ		宮澤		160430
160452	チャギントンコレクション		タカラトミー	一部動かない	回転レール部分が上がらない	即日治癒	B	1	外れたバネ(2本)を正規の位置に取り付け復旧		保坂		160424
160453	アンパンマンのピアノ	黄	バンダイ	まるで動かない	電池入れ替えでも動かない。人形のシャフト折損も	入院決定	M	6	電池端子部の腐食あり、磨き復旧。「レ音♪」人形のシャフト修理。		高島	160430	160508
160454	ジェームスのブラレール	赤		まるで動かない		即日治癒	C	9	連結部の断線の為、ハンダ付けにて復旧		飯島		160424
160455	ラジコンヘリコプター	灰	シーシーピー	メインローターの損傷	ローターの損傷で動かない	入院決定	A	2	メインローターの損傷で、更新が要。メーカーの部品販売はされていない、一式購入へ(格安にて交換出来た)	¥2,700(Dr立替)	加藤	160513	160515
160456	ゴジラ			まるで動かない	内部のゴム部がダメと思われる、思った動きが出来ない	入院決定	D	13	駆動用のゴムが本体背中部との接着が弱かった為、外れる。ゴムを糸と接着剤でしっかり取り付けた		高島	160430	160508
160457	犬のぬいぐるみ	白		まるで動かない		入院決定	K	5	内部部品の接触部(ギヤほか)の変形・破断あり、修理。各接触部(ギヤほか)の(詰り・絡み・汚れ)清掃も実施	¥270(Dr立替分)	橋詰	160429	160503
160458	パソコン	ピンク	バンダイ	まるで動かない	配線の断線	即日治癒	M	9	マウスリード線の断線あり(3芯の中、2芯切れ)再ハンダにて復旧		野澤		160424
160459	ブラレール(2基)	赤・青		一部動かない	青は電池を更新しても動かない。赤はモーター駆動しても動きが悪い	入院決定	C	1	中央ギヤの更新と配直修正する。両端のスパン(内寸)21.5mm、中央ギヤとのスパン(内寸)左より13mm。フックの修理でW8.5×L15(重なり5mm)×T3mmにてカバーフックを取り付けた		加藤	160504	160508
160460	ブラレール(2基)	青・茶		まるで動かない	青は接触不良で動かない。茶はモーター駆動するもギヤが組み合わせ不良で動かない	入院決定	C	1	ギヤの配置・組み合わせを修正する。フックの修理でW8.5×L14(重なり3mm)×T4mmにてカバーフックを取り付けた	¥200	加藤	160504	160508
160461	ブラレールと信号	黒		まるで動かない	電池を交換しても動かない	入院決定	C	7	ギヤ内に糸くずが絡まっていた。モーターの接点を清掃。電池液漏れで接点が腐食する。接点部品を更新した。		橋詰	160426	160426
160462	Leap's ABC Tree House	緑	LEAP FROG	まるで動かない(音の発生・停止とも)	小窓を開けると対応するアルファベットや絵についての音が出る。真ん中のボタン押して音楽が鳴る仕組みだが、全く鳴らない。音が止まらない。	即日治癒	G	7	スイッチの接点不良で、清掃・調整で復旧		清水		160424
160463	ディズニー電子ピアノ	ピンク	iMC Toys	一部が動かない	電源が入ったり入らなかったりする。1音押しても、その音が出ず音が重複する	入院決定	M	12	電池容量不足(4本とも)。電極接点部の清掃も実施。		村上	160425	160429
160464	ドライビングターボ	赤		まるで動かない	電池ホルダーが古いので破損している様だ	入院決定	D	6	電池ホルダーの腐食破損の修理。キー-SWの接点不良手直し。ミッション部(ドラム回転用)のギヤ調整		飯島	160430	160501
160465	あおいちゃんの楽しいピアノレッスン	ピンク	小学館	まるで動かない	4種類の楽器音で演奏が出来る。50曲の自動演奏も出来る。	入院決定	M	9	イヤホンジャックの接触不良で、同接点からのスピーカーへの導通も不良。接点の摺り合わせをする。スピーカーリード線の半田修理で復旧		保坂	160425	160427
160466	アンパンマンダンス			まるで動かない	左右に動いて手を叩く、音が鳴る	入院決定	K	9	配線が2ヶ所断線(電池ボックス接点・基板入力部)していた為、再ハンダした。(修理痕のあるリード線を収縮チューブで再接続もする)		野澤	160425	160426
160467	あんぱんまんハンドル			一部が動かない	アンパンマンの音楽が鳴らない	入院決定	B	7	SW接点の不良でハンダ修理。リード線・電極・基板接点のOKを確認		宮澤	160429	160430
160468	ハンディピアノ	赤		まるで動かない		入院決定	M	15	基盤回路の腐食で修理不能と判断(5/9、依頼者との打ち合わせで、Drにて廃棄処分)		橋詰	160509	廃棄処分
H28.5.8 リージョンプラザ上越													

160501	DS	ピンク	ニンテンドウ	本体ケースの損傷		入院決定	E	13	本体カバーの破損を強力接着剤にて補強・修復した		加藤	160510	160522
160502	木の自動車	木		まるで動かない	オルゴールを動かす車軸(前輪)が折損しタイヤも離脱	入院決定	P	2	車軸がCリング溝部で折損。内径3mmのパイプを差し込み接着剤で固定した。オルゴール音も出るようになった。		川合	160510	160511
160503	ダンブカーのラジコン	黄	TOY STATE	一部が動かない	前後進が出来ない	入院決定	B	1	前後進用モーターの噛み合わせが狂って再調整。半軸回転用ギアが軸上で滑り発生。接着剤にて固定し作動を確認した。ギヤボックスの分解時、車軸とタイヤが分解出来ず車軸を切断した。復旧は、パイプ材をカラーにカシメ・接着にて固定した。	¥100 (Dr立て替え分)	新井	160521	160523
160504	動く犬	ブルー	マスタダヤCE	一部が動かない	鳴きながら歩くが動かない	入院決定	K	2	足が骨折。骨折部を裏面からプラスチックを宛がいボルト固定。その後、接着剤を流し込む。		飯島	160510	160513
160505	お洗濯ごっこ	白	ピープル	まるで動かない	ボタンを押すと回転音が出る	入院決定	J	9	関係する電源リード線の断線。ハンダ付けにて復旧		宮澤	160508	160513
160506	アンパンマンキーボードだिसき	赤		一部が動かない	鍵盤・ボタンを押しても反応(音)が無い	入院決定	M	13	原因不明なるも復旧へ。(キーボード・ストップキー他の押す中で復旧した)		高島	160522	160522
160507	トーマス×2(小・大)			まるで動かない	前進が出来ない	入院決定	C	1	トーマス(小)は一部加工修理。トーマス(大)は、駆動ギアの更新(100円)で回復	¥100	橋詰	160513	160514
160508	アンパンマンメリー			一部が動かない	腕の部分が折れて、動かない	入院決定	J	2	腕の主要部分の折れを修理		加藤	160510	160515
160509	扇風機他6面			一部が動かない	扇風機の部分が振動し、目玉が発光しながら回転するがNG	入院決定	I	12	電源(単3×3本)の電池容量不足。更新を連絡へ		川合	160513	160514
H28.5.22 上越市市民プラザ													
160551	おしゃべり歯ブラシ	ピンク		まるで動かない		入院決定	J	6	錆に依る接触不良で、錆除去にて復旧		飯島	160522	160525
160552	アンパンマンショベルカー	黄		まるで動かない	前進・後退(旋回しながら)が出来ない	入院決定	B	9	本体～SW間のリード線が破断(SWケース部の角で摩擦断線か)。本体基板上でリード線をハンダ付けにて復旧		新井	160522	160609
160553	マリオカート			まるで動かない		即日治癒	A	9	コントローラーのリード線の断線。ハンダ接続にて復旧		保坂	160522	160522
160554	ウッディー		ディズニー	時々動かない	ボタン操作がし難い	入院決定	K	8	基板清掃とスイッチ点検で復旧		加藤	160610	160616
160555	ワンワン	茶		まるで動かない		入院決定	D	2	本体内部の5ヶ所で破損あり。部品手づくりで補強修理。(衝撃で内部が破損したと思われる)		加藤	160610	160616
160556	恐竜ガン	黄		まるで動かない		即日治癒	F	7	スイッチの接点不良があった。調整・清掃にて復旧		橋詰	160522	160522
160557	アンパンマン			まるで動かない	電池ボックスの金具が外れた	即日治癒	K	6	電池ホルダーが折損して接点を外れた。接着剤で復旧		宮澤	160522	160522
160558	本	ブルー		装丁不良	本の土台から外れてしまった	即日治癒	P	14	本から外れた表紙を差し込んで復旧		保坂	160522	160522
160559	音の出ることば絵本	白	ポプラ社	装丁不良	本のページの一部を破る	入院決定	G	13	表紙から脱落した内側ページを製本テープとOPP透明テープで修復。強度が低下して居り、優しい利用を伝言		保坂	160522	160526
160560	DANCEおどる	赤	フィッシャープライス	音が出ない	足を圧すと鳴るのが勝手に鳴る。音楽が途中で止まる	修理不能	K	15	電池入れ替えて誤動作の可能性あり。持ち主の了解で返却		渡部	160522	160522
160561	ふくろう	茶		折損		即日治癒	K	2	折損部の修理(接着)で復旧		清水	160522	160522
160562	アンパンマンシャワー	オレンジ		まるで動かない	アンパンマンの鼻が押すと水と水を吸いシャワーが出る	入院決定	N	6	タクトスイッチの接点不良がある。分解・注油・調整と各部位検後に防水処理にて復旧		村上	160523	160529
160563	車・ワンダー	赤		まるで動かない		修理不能	B		部品入手困難と判断。		飯島		160522
160564	ロボット魂	灰		折損	本体背部の「羽根」の付け根が取れた。(本来は、ピン部への差し込み)止め	入院決定	K	2	依頼者の了解で、脱着出来ぬ全面接着にて復旧		新井	160523	160528
160565	ヘリ・ラジコン	黒		まるで動かない	メインスイッチが作動しない。ヘリの充電も出来ない	入院決定	A	7	メインSWの動作不良。基板から外しSWレバー組み直しハンダ復旧。単3電池(6本の中、3本)が電池容量不足。テスト電池で操作・充電が復旧。飛行テストは客先にて依頼		新井	160609	160614
160566	ミッキー			動きがおかしい	回転ライトの動きが異常	入院決定	F	2	回転ライトの主軸が曲がる。修正して復旧		橋詰	160522	160526
160567	SL・マン		バンダイ	一部が動かない	黄レバーとストッパーが連動して作動するが動かない	即日治癒	M	2	スイッチ切替レバーが外れていた		加藤	160522	160522
160568	自衛隊トラック	迷彩色		発光がしない	荷台を開けると荷台後方が光る仕組み。全く発光しない	入院決定	B	9	リード線の断線。ハンダで再接続にて復旧		渡部	160522	160525
160569	機関車	赤・黒		まるで動かない		入院決定	C	12	電池容量が無かった。各種スイッチの接点の清掃をした		渡部	160522	160525

160570	マイクロショベルカー・コマツ	青	トイコー	一部が動かない	ショベルの動き(上下)が止まらない	入院決定	B	7	バケット操作レバーの接点(板バネ)の折損。リン青銅板で制作修理にて復旧		高島	160530	160602
160571	ブラレール3基			一部が動かない	坂道を登れない	入院決定	C	1	駆動ギヤの更新にて復旧	¥300	清水	160524	160529
160572	ドライブングターボ	赤		まるで動かない		入院決定	B	12	電源スイッチの不良。修復にて復旧		飯島	160529	160603
H28.6.12 リージョンプラザ上越													
160601	ブラレール(白)	白	トミー	動きがおかしい	動きがおかしい(SWを操作しなくてもライトが点灯する)	入院決定	C	7	各種SWの点検調整、分解調整にて復旧		加藤	160615	160619
160602	ブラレール(黄)	黄	トミー	動きがおかしい		入院決定	C	7	SWの接点調整にて復旧		橋詰	160612	160619
160603	キャンディーアーケード	赤/銀		一部が動かない	クレーン操作が出来ない	入院決定	B	5	モーターピニオンギアの割れ。(新品に更新) バケット駆動ギヤに給油(グリース)済	¥100	保坂	160612	160618
160604	かまってチョ	灰		まるで動かない		入院決定	G	6	電極接点の腐食破損。部品更新にて復旧		飯島	160614	160617
160605	ブラレール(白)			一部が動かない	モーター音はするがタイヤと運動しないので動かない	入院決定	C	1	駆動ギヤの位置ズレあり。位置を正規の位置に復旧		宮澤	160614	160618
160606	ファンダムス	多色		一部が動かない		入院決定	G	5	パチンコ台の玉発射台用クッション(スポンジ)の外れ。正規位置に復旧		飯島	160614	160615
160607	マイクロショベル	黄	コマツ	一部が動かない	ショベル側レバーの損傷で反応しなくなった	入院決定	B	2	コントロールSWの軸受け損傷。新作にて復旧		加藤	160615	160618
H28.6.26 上越市市民プラザ													
160651	ラジコン	黄	JOZEN	まるで動かない	リモコン操作が不能	入院決定	A/B	8	送信機の基板・炭素被膜抵抗器の通電不良。抵抗器が短絡配線して復旧		野澤	160629	160630
160652	アンパンマン・タブレット	橙	バンダイ	まるで動かない	電池ボックスの蓋が開けず、原因が判らない	即日治癒	E	12	電池容量の不足が主因。電池端子も清掃済		飯島	160626	160626
160653	トミカメガショールーム	黄	トミカ	一部が動かない	回転する部分が廻らない(2ヶ所)	即日治癒	B	6	電池端子の接点不良。電池容量も不足。各種接点の清掃		清水	160626	160626
160654	アンパンマン・タブレットダンシングサンタ	赤・白	アガツマ	動きがおかしい		修理不能	K	8	IC不良で修理不能。(頭部割れ補修・ゴムプリーリーの加工更新他にて復旧)		橋詰	160924	160925
160655	かめ	緑		一部が動かない	背中を引く張つても左手が動かない	入院決定	N	4	亀の左手(腕部)が折損していた為、加工して復旧。浮袋に穴が有り、接着剤にて復旧		松澤	160628	160701
160656	ぬいぐるみ(馬)	赤		一部が動かない	左前脚・右後ろ脚が折れている	入院決定	K	2	脚部の折損部は接着剤・針金にて補強復旧。走行に不具合残る(客先に連絡・了承済)		高島	160629	160701
160657	ぬいぐるみ(馬)	黄		一部が動かない	左後ろ脚が折れている	入院決定	K	2	折損部を接着剤と補強材で復旧		宮澤	160626	160701
H28.7.10 リージョンプラザ上越													
160701	五角形のおもちゃ	多色		まるで動かない	SWを入れても音が鳴らない	入院決定	M	06 07	メインSWの接触が悪かった。併せて各種接点の清掃・調整もする。電池は中古品なるも更新へ		松澤	160712	160715
160702	携帯電話	ピンク	ToyRoyal	一部が動かない	音が鳴らない	即日治癒	I	10	スピーカー不良と判明。在庫にて更新	¥200	滝沢	160710	160710
160703	ラジコンカー	赤		まるで動かない	コントローラーのアンテナが無い	入院決定	A	11	アンテナ不良で作動せず。客先希望で専用アンテナに交換(単3×6本、単4×2本の電池容量無し。更新を連絡)	¥1200(Dr負担)	加藤	160716	160729
160704	ラジコンヘリコプター	青		まるで動かない	前後進出来ない	メーカー修理	A・C	2	尾翼モーターの配線の断線。2016/3月購入品の為、メーカー保証で手配するよう、客先に返却		野澤		160710
160705	アンパンマン	赤		まるで動かない	手を叩くと音楽が鳴る筈	入院決定	K	9・12	内部リード線の断線をハンダ付け。マンガン電池の容量不足(予備電池で無償更新)		野澤	160724	160801
160706	ラジコンヘリ	黒		動きがおかしい	ローター主軸の曲がりできちんと飛ばない		A・C	2	ローター主軸の曲がり直して、電池の混同使用禁止を注意促した(マンガン×3と充電ニッカド×3の混同使用)		野澤	160712	160721
H28.7.14 柿崎福祉センター													
160711	新幹線	白	トイコー	一部が動かない	サウンドボタンを押すと音が出る筈が、音が全く出ない	即日治癒	C	10	スピーカーを更新してOK	¥200	飯島	160717	160717
160712	犬のぬいぐるみ	茶	イワヤ	一部が動かない	手を叩くと音が鳴る筈が、音が鳴らない	即日治癒	K	15	故障箇所が見当たらず。正常な動きも確認済。当面、様子見		保坂	160717	160717
160713	ミシン	白・青		一部が動かない	少し運針すると針が止まる	即日治癒	P	14	ミシン針に糸を通す際、「左」～「右」に通すことでOK		松澤	160717	160717

160714	スピーカーBOX			まるで動かない	音が全く出ない	即日治癒	M	10	スピーカーの半田付け部の不良。ハンダし直しにてOK		飯島	160717	160717
160715	ラジコンヘリ			まるで動かない		即日治癒	A/C	14	正規の操作方法を伝えて、解決する		保坂	160717	160717
160716	童謡・絵本	オレンジ		一部が動かない	第3列だけが音が出ない	修理不能	M		基板不良に依る		松澤		160730
H28.7.24 上越市市民プラザ													
160751	トミカ山みちドライブ		トミカ	まるで動かない	モーター音がするが、動かない	即日治癒	A	4	駆動ギア(2個)が歯底で割れ、動力が伝わらない。2個更新	¥600	飯島	160724	160724
H28.7.31 上越市市民プラザ (親子修理体験活動時の受付)													
801001	ラジコンカー	青	CCP	まるで動かない		修理不能	A	15	半体モーター(前後2ヶ)・スイッチ、その他のギヤボックスの水漏れの為、発錆・腐食にて修理不能(本体研究目的で寄付する)		加藤		160811
H28.8.28 上越市市民プラザ													
1608051	アンパンマンのたいこ			一部が動かない	音が出ない	即日治癒	M	9	電池ボックス・リード線(切断)修理		松沢	160828	160828
1608052	フェラーリ	赤		まるで動かない		即日治癒	A	12	電池容量の不足。アンテナの欠損		飯島	160828	160828
1608053	ミッキーマウス	赤		一部が動かない	音が出ない	修理不能	G	8	2枚合せのプリント基板で配線脱落(4ヶ所)。修理不能なるも一部音声が出る為、其の儘、返却		川合	160920	160923
1608054	メリー		トミー	まるで動かない	旋回しない	入院決定	I	1	旋回用ギアの破損～追加工・組立		橋詰	160830	160830
1608055	ガオガオ	茶		一部が動かない		修理不能	D	1及び2	プレートSWの折損なるも部品無し。IC不良にてモーター負荷電圧無し		滝沢		160828
1608056	バズライトヤヤー	緑	デズニーピクサー	まるで動かない	ロボットが赤外線光の旋回出来ない。銃(赤外線に反応)NG	入院決定	A	14	ロボットは再組み立てで旋回復旧。銃は、銃口のセンサー不良で赤外線を受光出来ず。		新井	160909	160911
1608057	AMラジオ(一石)			一部が動かない	音が出ない	即日治癒	P	9	基板とリード線(イヤホン向け緑線)の半田付け		渡部	160828	160828
1608058	歩行器			まるで動かない		即日治癒	M	6及び9	電池ボックス・リード線修理		松沢	160828	160828
1608059	いないいないばあー	黄		まるで動かない	音が出ない	修理不能	J	10	IC部の不良。(電源ボックスの接点掃除するも、音声NG)		渡部	160915	160925
1608060	ショットガン	黒		一部が動かない		修理不能	P	15	銃身が折れてトリガーの破損状況から修理不能へ		清水		160828
1608061	あざらし	白		動きがおかしい	ぬいぐるみの変形	入院決定	K	13	本体に「綿」を充填して修理		小林	160829	160830
1608062	車	黒		まるで動かない		修理不能	A	8	ラジコン受信機部の作動NG。		橋詰	160825	160910
1608063	6ウェイメリー			一部が動かない	音が出ない	即日治癒	M	9	ダイオードの配線の半田直し		松沢	160828	160828
H28.9.11 リージョンプラザ上越													
1609001	鉄砲(黒)	黒		一部が動かない	音が出ない	入院決定	P	7	SWの接点の清掃。引き金部とSW間でSW部の摩耗が大。SW部を接着材で肉盛りして復旧		渡部	160915	160915
1609002	ワンタッチ揺り籠の唄	オレンジ	三洋音響精機	まるで動かない	紐を引っ張ると揺り籠の唄が流れる構造。音・回転NG	即日治癒	I	3	主モーターのブラシ部の油污れ。(経年劣化でブラシ損耗大)分解・掃除で復旧へ		野澤	160911	160911
1609003	ブラレール・サンライズエクスプレス	ペーブルージュ	トミー	動きがおかしい	走らせて暫くすると動かない	即日治癒	C	1	ギヤボックスの再組み立てと注油で復旧		飯島	160911	160911
1609004	コロジカル・ゴール(2ヶ)	黄緑	イワヤ	まるで動かない	ボタン操作で旗が上がリ、音楽が鳴る構造なるも。全くNG	即日治癒	I	12	電池容量の不足		渡部	160911	160911
1609005	トロッコ電車	茶		まるで動かない		即日治癒	C	13	動力主軸に糸くずの絡み付きあり。		滝沢	160911	160911
1609006	この声だーれ	赤・黄・青	GAKKEN	まるで動かない		即日治癒	M	7	SWの不良。調整にて復旧		加藤	160911	160911
1609007	ザク			まるで動かない		修理不能	D	13	主要部品の破損で、修理不能		野澤	160911	160911
1609008	サンタクロース(Funny Santa)	赤・黒		一部が動かない	音が全く出ない	治療見合わせ	K	8及び10	スピーカー(音源回路ユニット?)の不具合。修理時間なく、返却へ		加藤		160911
H28.9.25 上越市市民プラザ													

1609051	アンパンマン携帯	黄		まるで動かない	音が鳴らない	入院決定	M	9	リード線(+側)の断線、更新		加藤	161002	161009
1609052	仮面ライダーゴーストドライバー		バンダイ	まるで動かない	音が鳴らない・光らない	即日治癒	B	6	電源部の接触不良		飯島	160925	160925
1609053	アンパンマンピアノ	赤	TOHO	まるで動かない	音が鳴らない	即日治癒	M	7	キーボードの接点を清掃にて復旧		松沢	160925	160925
1609054	アンパンマン風車	赤		まるで動かない	回転羽根が折れ、回転しない	修理不能	J	2	モーター不良。回転羽根の折損は修理不能(Drにて廃棄処分)		瀧澤	160925	廃棄処分
1609055	電子ピアノ	赤	タカラ	一部が動かない	「レ」の音が出ない。音楽(絵模様)が出なくなる	治療見合わせ	M	9	ダブルSW電極フレッド配線の導通不良。エドフレッドも強く圧着(接着)されており。二次故障の怖れで、治療見合わせ		保坂	160925	161008
1609056	くまのぬいぐるみ	ベージュ		動きがおかしい	音が出ない	入院決定	K	15	音のみ出ない(IC不良か)。スピーカー確認・SWリード線更新。圧電サウンダー確認、OK		宮澤	161001	161002
1609057	マイクロショベル		コマツ	まるで動かない	アーム・バケットが動かない。前後の転倒防止部品が無い	修理不能	B		転倒部品が無くて修理不能		清水	161024	161024
1609058	何でも工具箱	黄	トイボラクス	まるで動かない	ドリルが廻らない	入院決定	P	9	電池ボックスの電源接点不良。オーターの接続配線の断線。駆動部ギヤ・シャフト軸受けの摩擦で連結部の作動不良。復旧・調整まで		川合	170223	170226
1609059	大好きピアノ絵本	緑	ベネッセ	一部が動かない	「ソ」「ラ」の音が出ない	修理不能	M	9	該当のプリント基板上の配線が腐食?の為に断線状態。ハンダでの補修が不能の為、返却へ		高島	160929	161002
1609060	犬のぬいぐるみ			まるで動かない	脚が動き、啼く仕組みがNG	入院決定	D	4・8	各部の点検・オーバーホールにて復旧		加藤	161015	161017
1609061	ラジコンヘリコプター			一部が動かない	プロペラは動くが飛ばない。バランス・バーが変形(下のプロペラは廻ってはいけない)	修理不能	A/C	6・9	バランスバーの変形はアイロンの熱で修正済。下ローターのモーター配線が基板より外れ、半田修正。内臓電池交換/下ローターモーターの交換/ローター軸の分解・掃除/送信機のスライダックスの分解掃除をするも修復出来ず		野澤	161025	161106
1609062	アンパンマン	多色	ピノキオ	一部が動かない	主メロディーの押鍵が不良	入院決定	M	7	基板上のSWの回路接点腐食・汚れあり。除去清掃にて復旧		新井	161001	161005
1609063	ハムスターのぬいぐるみ			まるで動かない		修理不能	K	8	基板上的IC不良(作動なし)で、修理不能		橋詰	160926	161009
1609064	救急車			一部が動かない	音が出ない	入院決定	B	10	スピーカー不良の為、更新	¥200	渡部	160925	160928
H28.10.9 リージョンプラザ上越													
1610001	アンパンマンカー	白		まるで動かない		即日治癒	B	7 12	接点復活剤のスプレーで復旧。		橋詰	161009	161009
1610002	アンパンマンカー	茶		まるで動かない		即日治癒	B	1	駆動部のギアの割れ有り。接着剤にて復旧		滝沢	161009	161009
1610003	小型ヘリコプター	黒		一部が動かない	主ローターの回転不足で飛行出来ない	即日治癒	A, C	3	主ローター一部の回転軸にゴミ(糸くず・髪の毛)が絡み回転不良へ。分解除去にて、復旧		新井	161009	161009
1610004	ポリスパイク	白	ベルソス	まるで動かない	バッテリー電気容量無くて運転出来ない	即日治癒	B	12	バッテリーは病院直前のアダプターで充電にてOK。付属品のアダプター(AC~DC)のリード線の断線が判明。客先に更新		加藤	161009	161009
1610005	電車	緑・白		一部が動かない	双方向(前後)への動きが出来ない	入院決定	C	5	駆動部のギアの軸が散逸。代表品(軸)にて復旧		松澤	161013	161015
1610006	ブラレールはやぶさ	緑	タカラトミー	一部が動かない	連結部のレバーを引いても出てこない	入院決定	C	2	引っ掛け部の損傷。手造りにて修正		加藤	161015	161217
H28.10.22 大日スローライフビレッジ													
1610101	ベープレード			まるで動かない	回転部分がバカになり回転しない	即日治癒	P	1	軸と歯車の組み付け部で滑りが発生。固定にて復旧		清水	161022	161022
1610102	赤ちゃんのガラガラ	黄	ベネッセ	一部が動かない	音色が変わっている	即日治癒	G	8	分解して基板上を清掃・調整にて復旧		橋詰	161022	161022
1610103	ぬいぐるみ			まるで動かない	脚の部分が割れている	入院決定	K	4・6・7・9	脚の骨折は補強して接着。電池液漏れ~内部基板の腐食大~清掃・はんだ直し/電極接点作成へ	¥1000 (Dr立替)	加藤	161112	161113
H28.10.23 上越市市民プラザ													
1610071	魚つり	赤		まるで動かない	回転して魚が上がる動きが出来ない	即日治癒	P	1	駆動用のギアが欠損して無い。更新にて復旧		保坂	161023	161023
1610072	ピアノ	赤		一部が動かない	鍵盤上の「ソ」のみ音が出ない	入院決定	M	7	基盤回路上で、当該部分の回路部に発錆大。錆の除去をしてみるも回復せず。(押しボタンで回路接続が出来ない)		新井	161023	161025

1610073	ソニックマロー	青	タカラトミー	まるで動かない		入院決定	D	9	電池ボックス裏のダイオードのパンク		飯島	161025	161029
1610074	猫のぬいぐるみ	白	イワヤ	まるで動かない	歩いて止まり、鳴く動作が出来ない	入院決定	K	2	左足の骨折(プラスチックの割れ)修理。「泣き袋」が脱落していた為、復旧へ。(電池は在庫品をサービス)		村上	161023	161029
1610075	ラジコン	白	Linx	まるで動かない		修理不能			基板の異常と判断。依って、修理不能へ		松沢	161023	161023
1610076	ラジコンカー	青		一部が動かない	本体が動かなくなると電池を動かした。逆にコントローラー不能	入院決定	A	12	コントローラー電池ボックスの接点不良を修理。車体本体の電池容量不足あり(定格1.5Vに対し、1.1V)		橋詰	161023	161025
1610077				一部が動かない		入院決定							
1610078				一部が動かない		入院決定							
1610079				一部が動かない		入院決定							
1610080				一部が動かない		入院決定							
1610077	知育おもちゃ	赤・橙		一部が動かない	電池を入れると出る音が出ない	入院決定	G	9	関係するリード線の断線。補修にて復旧		渡部	161030	161101
H28.11.13 リージョンプラザ上越													
1611001	猫	白		まるで動かない	目が動く～鳴き声がする～足が動くの一連の動きが出来ない	入院決定	K	2	足が折れている。接着剤(同系統)で固定		渡部	161114	161126
1611002	犬	茶		まるで動かない	5月頃におもちゃ病院で治療済。足骨折と動作が全くなし	入院決定	K	2・9	モーター部の配線がモーター部で断線。ハンダ修理で復旧。再骨折部はブルーガンにて修復へ		野澤	161114	161126
1611003	DS	黒		まるで動かない		即日治癒	E	13	ヒンジ部の破損。清掃後に復旧・補強修理		滝沢	161113	161113
1611004	クレーンゲーム	赤	アガツマ	一部が動かない	クレーンの作動が出来ない。クレーンの鎖が破断	入院決定	J	5・2	つり上げ用ボルト・ナットの更替。横行・走行・上下動の駆動クラッチの調整(つり上げドラムの片方～両方の作動遅れがポイントと知る。クラッチは、歯車の潤滑剤で滑りやすくする)	¥175 (Dr立替)	新井	161204	161207
1611005	キーボード	青		一部が動かない	一部の音(鍵盤)が出ない	入院決定	M	7	基板・各SWの清掃・点検		加藤	161116	161207
1611006	あそボート	赤	遊歩人	まるで動かない	音が出ない	即日治癒	M	6	電池接点を外れていた。ハンダ修復		野澤	161113	161113
1611007	自動車	ゴールド		まるで動かない		修理不能	B	8	基板不良にて処分へ		滝沢	161113	161113
1611008	クマちゃん	茶		まるで動かない		入院決定	F	6	電池漏液にて内部腐食。電極交換と基板洗浄にて復旧	¥850(Dr立替)	加藤	161116	161120
1611009	ラジコンカー	白		一部が動かない	走行の「方向」が作動しない	即日治癒	A/B	9	モーター配線が未接続。ハンダにて修復		野澤	161113	161113
1611010	ブラレール(ヒロ)	黒	TOMY	まるで動かない		即日治癒	C	5	分解・清掃にて復旧		滝沢	161113	161113
1611011	アンパンマン太鼓	赤		まるで動かない	音が鳴らない	入院決定	M	9	電池ボックスの裏側リード線の断線。リード線を延長して再半田。電池ボックス内の掃除と電池更新(液漏れあり)		野澤	161115	161116
H28.11.27 上越市市民プラザ													
1611051	ラジコン	緑	CE	まるで動かない		治療見合せ	A	8	基板損傷にて修理不能		滝澤	161127	161127
1611052	マリオ	赤		まるで動かない		即日治癒	A	9	リード線の断線～復旧		宮澤	161127	161127
1611053	アンパンマンのこぼれずかん			まるで動かない		治療見合わせ	G	7	基板のIC接点不良。電池ボックスの液漏れ・腐食もあり		橋詰	161209	161211
1611054	トーマス	黒	TOMY	時々動かない		即日治癒	C	13	クラッチ不良にて修理		加藤	161127	161127
1611055	トーマス	緑	TOMY	動きがおかしい	レール上を走らない	即日治癒	C	1	駆動ギヤ損傷・更新へ	¥100	飯島	161127	161127
1611056	防犯ブザー	ピンク		まるで動かない	音が全然出ない	即日治癒	J	7・9	スピーカー(ブザー)配線の断線修理。接点の不良/接点回復剤を塗布(4B鉛筆で黒鉛塗布する)		松村	161127	161127
1611057	ショベルカー			まるで動かない		即日治癒	B	6	電池ボックスの断線(リード線の半田追加)		渡部	161127	161127
1611058	アンパンマン形合せ			まるで動かない	本体の蓋のツマミが破損・脱落	即日治癒	P	13	蓋の「丁番」を加工新作にて復旧		滝澤	161127	161127

1611059	ハローキティ・ピアノ	ピンク		まるで動かない	音が全然出ない	修理不能	G	9	基板フィルム内での腐食断線ヶ所あり。修理するも復旧せず、修理不能へ		宮澤	161203	161210
1611060	シャボン玉	黄		まるで動かない		即日治癒	J	7	本体SWの接点不良		飯島	161127	161127
1611061	アンパンマンラッパ	黄		一部が動かない	ピンクのピストンの音が出ない	修理不能	M	13	ジョイント部の腐食で分解出来ず、修理不能とする		橋詰	161212	161214
H28.12.11 リージョンプラザ上越													
1612001	ビタゴラス・スイッチ	赤		まるで動かない	旗が上がらない・上手く引っ掛からない	即日治癒	P	3・4	スライド部の修正・給油		滝澤	161211	161211
1612002	クリスマス・ツリー	銀		動きがおかしい	光ったり回転がしない	即日治癒	I	7	SWの更新で復旧		宮澤	161211	161211
1612003	メダルドリーム	濃茶	メガハウス	まるで動かない		入院決定	I	8	各部点検オーバーホール。AICが劣化に付き出力が回復しない		加藤	161220	161225
1612004	書き順マスター	青	子供チャレンジ教材		電源が入らない	修理不能	G	8	基板不良で修理不能へ		飯島	161211	161211
1612005	ブラレール特急雷鳥	ベージュ		動きがおかしい	走行中に速度が落ちる	即日治癒	B	4	組立再調整で復旧		滝澤	161211	161211
1612006	ブラレール	青		まるで動かない		入院決定	C	12	電源用ケーブルの断線。半田にて復旧		橋詰	161211	161225
1612007	配線不良工作キット			まるで動かない		入院決定	P	6・7・11	電池液漏れ。電池ボックス修理。各部接点半田仕上げ。ケーブルコードの製作ほか		橋詰	161214	161222
1612008	自転車	赤		一部が動かない		即日治癒	B	1	ゴムチェーンの外れ。ナット・ボルトの締め付け		渡部	161211	161211
1612009	ティファラ			まるで動かない		入院決定	P	13	特殊ハンダ接着(フレックス)		加藤	161220	161225
1612010	サル	茶		動きがおかしい		入院決定	K	2・13	右足の折損。補強にて修理		宮澤	161211	161218
1612011	ネコ	灰		動きがおかしい	笑いながら転げるが、其の儘止まって動かない	入院決定	K	6・7	電池他の接点、半田上げの清掃で復旧		橋詰	161212	161213
1612012	キャンキャン・チワワ	白	イワヤ	まるで動かない	リモコンを押すと歩きワンワンと吠えるのが、出来ない	即日治癒	K	7	リモコンコードの折損。ハンダ付け修理		滝澤	161211	161211
1612013	カミワザ・ショット	白	タカラトミー	動きがおかしい	レンズ周りが収納しない	入院決定	B	5	カバーとピンの溝が外れていた。正規の組み合わせに復旧		渡部		
1612014	サル・声真似			一部が動かない	口が動いて「声真似」をする。コードの断線	即日治癒	K	10	スピーカーの配線の半田付け		滝澤	161211	161211
1612015	スイング&DJ/KIDS	黄	トイ・ロイヤル	まるで動かない	音が出ない	即日治癒	M	6・12	電池切れと電池接点の腐食～磨きで復旧		吉原	161211	161211
1612016	地球儀	青	ディズニー	まるで動かない		入院決定	C	10	スピーカー更新。各部調整・軸部加工調整へ	¥300(Dr立替)	橋詰	170410	170423
1612017	ファービー		TOMY	まるで動かない		入院決定	K	6	電池接点部の調整・半田仕上げ		橋詰	161212	161216
1612018	TOYROYAL	青		一部が動かない	音が出ない処がある	入院決定	H	8	基板・電気部品のSWの「汚れ」清掃にて復旧		飯島	161212	161214
1612019	動物ブック	赤		まるで動かない	音が出ない	入院決定	G	12	電池の挿入方向に問題。(ユーザーが+-を逆にセットする様な表示がなされている)		飯島	161212	161214
1612020	ピストル			一部が動かない	光が出ない	入院決定	F	6	電極の接点不良の為、掃除・調整へ		飯島	161212	161214
1612021	クレーンゲーム	赤	アガツマ	一部が動かない	正規の動きが繰り返さない。電池組替(+-逆)で、瞬時の動きも	入院決定	J	8	異常な動きは、基板上の汚れと思わる。一定の掃除をするも解消されず。トラブル時の対応を説明して退院へ。少々サポートで当面の遊びは可能と判断		新井	161214	161215
1612022	トミカ・パーキング(立体駐車場)		トミカ	まるで動かない		入院決定	B	1	ギヤ破損にて更新へ。	¥150(Dr立替)	橋詰	161211	161215
1612023	トミカ機関車トビー			まるで動かない		入院決定	C	9・13	基板不良なるも、内部配線に組替で復旧へ	¥100	加藤	161220	161225
1612024	トミカ機関車トーマス			まるで動かない		入院決定	C	9	内部汚れにて、オーバーホール。各部点検にて復旧		加藤	161220	161225
1612025	ブラレールディズニーリゾート・ライン	白	トミカ	一部が動かない	駆動部がSWを入れても車輪が回転しない	入院決定	C	1	走行用のギアの割れ損傷。2個更新		滝澤	161214	161221

1612026	アンパンマン消防車	赤	PiNOCCHiO	動きがおかしい	貰い品だが、全く動かない	入院決定	B	5・12	SWボタンが外部からの加熱で変形して作動出来ず。必要な修正へ。ボタンの脱着ボタン挿入部の修正。		滝澤	161217	161221
H28.12.25 上越市市民プラザ													
1612051	ガーコちゃん	茶・赤	KAWAI	一部が動かない	釘が外れてバランスが悪い	即日治癒	J	2	頭部に釘を3本組み直し		飯島	161225	161225
1612052	ラジコンカー		CCP	まるで動かない	リモコン操作が全く出来ない	即日治癒	A	7(4)	本体電源SWの不良で更新	¥400	滝澤	161225	161225
1612053	ドレミおもちゃ	赤		まるで動かない	音が全く出ない	即日治癒	J	10・12	電池容量が無。スピーカー更新	¥200	宮澤	161225	161225
1612054	リモコン自動車			まるで動かない		即日治癒	A	12	本体の電池切れ		吉原	161225	161225
1612055	パトカー	白・黒		一部が動かない	音が出ない	即日治癒	B	9	電池ボックスの配線外れ。ハンダにて復旧		渡部	161225	161225
1612056	リモコンカー	赤		一部が動かない	車の前後動が出来ない	即日治癒	A	8	基板上の半田直し(2ヶ所)		橋詰	161225	161225
1612057	サンタ	赤・白		一部が動かない	音が出ない	即日治癒	K	10	スピーカー不良にて更新	¥200	保坂	161225	161225
1612058	ピアノ	オレンジ		一部が動かない	全く音が出ない	入院決定	M	7・13	内部メインSWが切れて居た。電池ボックスの接点が腐食～研磨掃除。キャラクターの支持部の給油		野澤	170102	170103
1612059	番犬ガオガオツ	茶	メガハウス	まるで動かない	音が出ない(ゲーグー・ガオツガオツ)	即日治癒	D(動物)	10	スピーカー不良にて更新	¥300	加藤	161225	161225
1612060	ナノファ アルコンファ	青	CE	まるで動かない	充電が出来ない。コントローラーを動かしても反応しない	入院決定	A	6	電極接点の調整		清水	170118	170118
1612061	コントローラー	黒		まるで動かない	主要なアンテナの折損	入院決定	A	2	アンテナの折損でハンダ修理痕あり。本体のカバー分解で既存のアンテナ撤去～針金にて回復旧。テスト運転を依頼		新井	161229	170105
1612062	三輪車	緑他		一部が動かない	正面のライトが点灯しない	入院決定	O	6	乾電池(単2×2本×直列)の+電極とリード線の接触不良。電極(Cu板)とリード線(ハンダ塊)は、接触構造なり		新井	161229	170107
1612063	野球盤		エホマック	一部が動かない	バッターのスイングが出来ない	即日治癒	P	1	右バッターボックスのスプリング折損にて更新。左バッターボックスのスプリング支柱折れ～修理		飯島	161225	161225
1612064	ブラレールディーゼル	黒		まるで動かない		修理不能	C	6	電極及び配線(銅線)の腐食激しく、配線が復旧不能。本体のモーター部は異常なし(使用年数は、約15年)		新井	161228	170312
1612065	踊るネコ	ピンク		まるで動かない	音楽と同時に踊り出す構造が全く動かない	即日治癒	K	12	電池容量不足(単3×3本)		渡部	161225	161225
1612066	黒ひげ危機一髪			一部が動かない	黒ひげが飛び出さない	入院決定	K	5	機械的な組直し・調整で修理		加藤	161227	170107
1612067	初めてのABC	黄・赤		まるで動かない	音が出ない	入院決定	M	6・9	電池ボックスの液漏れで内部腐食。リード線の劣化にて更新		加藤	161228	161229
1612068	トーマス(青)	青		一部が動かない		入院決定	B	1	ギヤ部の組み直しで修理		清水	170115	170119
1612069	トーマス(赤)	赤		一部が動かない		入院決定	B	1	ギヤ部の組み直しで修理		清水	170115	170119
1612070	駐車場(立体駐車場)	白	TOMY	一部が動かない		入院決定	P	1	ギヤ摩耗・詰り/絡み清掃・給油で復旧		橋詰	170114	170115
1612071	ロビー	白・黒		まるで動かない		修理不能	P		市販の高額おもちゃ(自己組立品)で、修理「対象外」のもののため、返却した		野澤	161225	161225
1612072	笑うネコ	キジトラ		一部が動かない	回転が出来なくなった	即日治癒	K	9	配線切れ有り。ハンダにて復旧		吉原	161225	161225
1612073	ダンシングCAT	トラ縞		まるで動かない	踊りが全くしない	入院決定	K	3・9	駆動部に紐が絡み附く。SW・結線部の半田直し。各部の動きが悪く、潤滑剤を塗布、復旧		橋詰	161227	170211
1612074	ヘリコプター					入院決定					渡部		
1612075	ナノファルコン			まるで動かない		入院決定	A	5	電源接点部の修理。充電部の接点、操作部の再調整		宮澤	161226	170211
1612076	ラジコン	赤		動きがおかしい	動作が当初の動き(速度)が出来ない	入院決定	A	1	後輪軸のギアが軸と空回転。セットし直し		飯島	161226	161227
1612077	虫の音を出す	緑		時々動かない		入院決定	M	8	バッテリー不足あり。基板ハンダのし直し	¥100 (Dr立替)	加藤	161227	161228
1612078	オルゴン曲玉(揺り籠)	黄		まるで動かない	メロディーが流れるのが動かない	入院決定	I	5	駆動モーターのブラシと整流子の間にグリースが固着して回転不能。分解清掃にて復旧		保坂	161225	161227
H29.1.22 上越市市民プラザ													

1701051	ラジコン	迷彩		まるで動かない		修理不能	A	8	電解コンデンサーがNG		飯島		170122
1701052	木琴		カワイ	まるで動かない	鍵盤の紐が切れた	入院決定	M	13	音階の紐を復旧した		加藤	170124	170127
1701053	ぬいぐるみ犬	白		まるで動かない	前脚の折損	入院決定	K	2	前脚のリンク部折損。補強修理にて復旧		滝澤	170218	170222
1701054	スロット	赤		動きがおかしい		即日治癒	P	1	ギヤ部の調整		清水	170122	170122
1701055	犬のおもちゃ	黄		まるで動かない	断線した模様？	即日治癒	D	9	リード線の断線にて復旧		加藤	170122	170122
1701056	電車絵本			一部が動かない		修理不能	G				吉原		170226
1701057	サンタクロース			一部が動かない	メロディーがオカシイ	即日治癒	K	10	スピーカーの断線、復旧		村上	170122	170122
1701058	流しソーメン	青		動きがおかしい	SWとOFFにしても止まらない	即日治癒	J	1	SWの「戻りバネ」の手直し		宮澤	170122	170122
1701059	ブルドッグ	白		一部が動かない	声を真似する筈が、声が出ない	即日治癒	J	12	アルカリ電池を使用すべき処、マンガン電池が装着されていた		渡部	170122	170122
1701060	うさぎ	黄銅		動きがおかしい	右足の骨折	入院決定	K	2	銅細線を補強材として巻き付け、接着剤で固定した		飯島	170124	170128
1701061	ラジコン・ハスラー	赤		動きがおかしい	ギヤが摩滅している	即日治癒	A	1	ギヤ更新と調整		清水	170122	170122
1701062	アンパンマンミュージックショー	赤・白		一部が動かない	SW入で、バイキンマン達が動き喋り出す	入院決定	M	7・8・9	配線の半田直し。基板・SW各部の清掃にて復旧		加藤	170124	170219
1701063	バスのプッポー	黄	ベネッセ	時々動かない	電源を入れると「箱にお出掛けしよう」と云う。付属のおにぎりを載せると喋るのが、喋らない	入院決定	B	7・9	各種リード線の導通、SWの接点を再調整にて、復旧		加藤	170124	170127
1701064	北陸新幹線	青		一部が動かない	引く張ても戻らない	入院決定	C	4	全分解にて、再組み立てにて復旧		加藤	170123	170127
1701065	掃除機			まるで動かない	SW入れても稼働しない	即日治癒	J	1	ギヤ部の調整		清水	170122	170122
1701066	ブラレール	緑		まるで動かない	SW入れても作動しない	入院決定	C	6	電池電極(+・-)に発錆(電池液漏れが原因)。錆落としにて復旧。駆動輪の輪ゴム無にて、簡易のゴムにて復旧へ		新井	170122	170125
1701067	ミッキーマウス/デニーズキャラクター	黄		動きがおかしい	音が勝手に鳴ったり、鳴らなかつたりする	入院決定	J	6	電極接点・SWの導通部直し		宮澤	170123	170126
1701068	アンパンマン「あいうえおで遊ぼう」	赤		一部が動かない	音が良く鳴らない。打つと治る時もある	入院決定	G	15	各部分点検するも異常なし。基板不良と思われる		加藤	170128	170201
1701069	乗り物絵本	赤		一部が動かない	ハンドルが外れてしまった	入院決定	G	2	グルーで接着して復旧		渡部	170127	170201
1701070	ちびまる子ちゃん			一部が動かない	音が出ない	入院決定	G	6	SWの接点不良にて、再調整		村上	170122	170226
H29.2.26 上越市市民プラザ													
1702051	電動三輪車	黒		まるで動かない		入院決定	C/O	1・2	電池消耗が原因。プラスチック・ギヤ更新も		橋詰	170305	170309
1702052	スーパーカップサッカー		トミー	まるで動かない	電池をセットすると全てが動く構造なるもNG	入院決定	F	7	各種SW接点の汚れ。清掃にて再組み立て復旧		宮澤	170226	170228
1702053	ラジコン建設車	黄	CCP	一部が動かない		入院決定	A/B	2・4	部品の欠損。ケーブル線の断線。各種復旧と電極接点の清掃		橋詰	170228	170304
1702054	動く電車			まるで動かない	電池の接点用バネ不明。電車の動きが時々止まる	入院決定	C	5・12	バネ材に替え、クリップ+ボルトで代用へ。動きの抵抗になる部分の再調整にて復旧		飯島	170228	170301
1702055	メリー		Combi	動きがおかしい	滑らかな動きが出来ない	即日治癒	I	1	駆動ベルトの滑り。交換にて復旧		滝沢	170226	170226
1702056	ぼぼちゃん			一部が動かない	腕・左目が動かない	即日治癒	K	5	左目の軸折れ。針金にて代用復旧		保坂	170226	170226
1702057	銃	赤・黒		一部が動かない	音が5種類出るのが、出ない	即日治癒	P	10	スピーカーの更新	¥200	吉原	170226	170226
1702058	アンパンマンお掃除ワイパー	橙		一部が動かない	音が全く出ない	入院決定	J	6	電池ボックスの電極板が発錆。錆を除去して接点の調整にて復旧		川合	170317	170320

1702059	アンパンマンシヨベルカー	黄		まるで動かない	電源が入らない	入院決定	B	7・8	電源SWの更新。基板のV端子の接触不良で使えずパイパス化。各種SWの接点洗浄にて復旧	¥400	松村	170306	170308
1702060	ジェームス	赤	バンダイ	一部が動かない	乾電池がハマらない	即日治癒	C	7	電池接点の歪みあり。修正にて復旧		野澤	170226	170226
1702061	トーマス	青	バンダイ	一部が動かない	乾電池の接触が悪い。リモコンが作動出来ない	即日治癒	B	6	電池接点(+極)の接点不良		村上	170226	170226
1702062	人形	白・黒		一部が動かない	踊らない	入院決定	K	1	主要なギアほか調整		清水	170330	170331
1702063	笑いネコ	茶		まるで動かない		入院決定	K		SW分解修理・スピーカー(1個)更新。モーター・ギヤ各種の分解清掃給油にて復旧	¥300(Dr立替)	加藤	170301	170303
1702064	アンパンマンのキッチンセット				SWを入れると「水」の音。コンロが光る筈	修理不能	J	8	基板IC不良と思われる。代替品として「消防車」を届ける		川合		170429
1702065	アンパンマン人形	赤		時々動かない	電池の接触不良か？踊らない。右手の付け根が折損	入院決定	K	2・7	折損部の接着補修。動きの安定しないのは電源SWの接点不良。清掃にて復旧		渡部	170311	170312
1702066	自動車	赤		一部が動かない	本体の上下部分が外れる	即日治癒	B	2	本体のビス無。ビスにて復旧		村上	170226	170226
1702067	ピアノ	赤		まるで動かない	音が出ない(蓋も紛失)	修理不能	M	8	基板破損と判定		村上		170305
1702068	ブラモデル			一部が動かない	本体が上部にも上がる筈	入院決定	B	2	ダンプ置台取り付け部の破損。ビスにて代用復旧		村上	170227	170305
1702069	機関車	黒		動きがおかしい	途中で回転が止まる	入院決定	C	2	動輪連結部が逆方向に取り付けられていた。この為、ビスが回転で締められ動輪がロック状態になる。正規に復旧へ		村上	170303	170304
1702070	クマ	茶		まるで動かない	声掛けで話す。頭を振って話さず	治療見合わせ	K	8	IC不良と思われる。IC基板までの入力はOK。出力が出来ない。		飯島		170308
1702071	オルゴール			まるで動かない	動かすと「トトロの曲」が流れる	入院決定	I	13	車輪の軸が変形。正規に修正して復旧		加藤	170301	170303
1702072	メリーゴーランド			まるで動かない		入院決定	I	9	導電線の一式交換。回路点検(電流)・ギアボックス分解給油・モーター点検も実施		加藤	170301	170303
1702073	ダッキー			まるで動かない	本来、お話をする	入院決定	D	8	内部電池(CR2032)のパワー不足で更新。基板表面のブラッシング・はんだ部の再溶融・集中回路の熱圧等で、復旧へ	¥200	野澤	170326	170404
1702074	犬のぬいぐるみ	茶	IWAYA	まるで動かない		即日治癒	K	2	本体関節部の外れあり。修理にて復旧		滝沢	170226	170226
1702075	アンパンマンバス	白		一部が動かない		即日治癒	B	13	ドア用のスライドガイドの折損あり。修理復旧		滝沢	170226	170226
1702076	車	ピンク		まるで動かない		即日治癒	B	12	乾電池の容量不良		吉原	170226	170226
1702077	おりこうクマさん	茶		まるで動かない		即日治癒	K	12	乾電池の容量不良		吉原	170226	170226
1702078	ヘリコプター	黒		一部が動かない	上方に飛ばなくなった	入院決定	A/C	1	ローターギアの損傷。予備品より部品転用して復旧させる		野澤	170312	170314
1702079	トーマス・パーシ機関車			まるで動かない		即日治癒	C	6・12	電極(一極)の接点(接触)不良		吉原	170226	170226
1702080	ゴートン機関車			まるで動かない		即日治癒	C	6・12	電極(一極)の接点(接触)不良		吉原	170226	170226
1702081	やりたい放題	オレンジ	People	まるで動かない	音が出ない	入院決定	J	10	スピーカー更新。電源SWの接触不良あり分解清掃まで	¥200	保坂	170226	170302
1702082	アンパンマン	赤		まるで動かない		入院決定	I	7・9	SW不良の分解清掃(メイン;1ヶ、サブ;2ヶ)。モーター・ギヤ分解清掃・給油にて復旧。		加藤	170301	170303
1702083	ファービー	縞状の茶	トミー	まるで動かない	1ヵ月ほど前に作動するも急に止まった儘。電池液漏れで更新するも動かない	入院決定	K	6	電池ボックス内のツメが疲労で折損。リード線にて復旧		渡部	170226	170314
H29.3.12 リージョンプラザ上越													
1703001	消防車	赤		一部が動かない	電池の液漏れ?音が全く出ない	即日治癒	B	6	電池液漏れ。電極接点清掃		吉原	170312	170312
1703002	ティアラ			一部が動かない		入院決定	P	13	ティアラの「留め金」の外れが原因。取り付け復旧		加藤	170315	170324
1703003	ヘリコプター(大)	青・黒	KYOSHO	一部が動かない	プロペラが廻るも本体も回転しない	入院決定	A	2	下部のローターが回転しないのはモーター軸のギヤとの位置がズレて居た。駆動時、ギヤがかみ合わず空転。位置調整		野澤	170312	170312

1703004	ビコーファルコン(小)	青		一部が動かない	プロペラが回るも本体も回転しない	修理不能	A	2	メーカーのアフターサービスが「有料」の為、分解を中止しメーカーでの修理を提案して返却へ		野澤	170312	170316
1703005	楽器(たいこ)	白	トイ・ロイヤル	一部が動かない	黄色部の音(メロディー)が出ない	入院決定	M	7	SWの汚れを清掃にて復旧		松澤	170314	170317
1703006	クレヨンしんちゃん			一部が動かない	赤い音が鳴り止まない。コンセントを入れてもライトが点かない	即日治癒	J	8	電球の更新		飯島	170312	170312
1703007	アンパンマンのハンドル	黄		一部が動かない	方向指示器の左ランプが点かない	即日治癒	I	7	SWの接触不良。補修にて復旧		加藤	170312	170312
1703008	バトカー			動きがおかしい	後輪のタイヤの擦音(キーギ音)、ボタン(1・2)が戻らない	入院決定	B	1			渡部	170331	170405
1703009	ラジコン			まるで動かない	アンテナが折損して遠方の操作が不能	即日治癒	A	2	アンテナ更新にて復旧		吉原	170312	170312
1703010	バックフォー	緑	KOMATSU	まるで動かない		入院決定	B	1	内部アーム受台・アームギア損傷。部品更新他復旧	¥500(Dr立替)	橋詰	170320	170322
1703011	ファンドラムス	各色	ToyRooyal	一部が動かない	SWを入れても音が全く出ない	入院決定	J	7	メインのSW(スライドSW)の接点不良にて、更新。	¥300	新井	170325	170408
1703012	バックフォー	青	COBELCO	まるで動かない	アーム支柱が折損	入院決定	B	2	アームを補強復旧修理		橋詰	170320	170325
1703013	ブラレール蒸気機関車	黒	トミー	まるで動かない	3連の2軸目のSWで走行。3軸目底部のSWで走行時に音が出る	入院決定	C	9	1～2軸目の間で、2ヶ所断線。2～3軸目間で1ヶ所の断線があり。ハンダ付けにてそれぞれ復旧へ		飯島	170314	170318
1703014	ブラレール・ヘンリー	緑	トミー	まるで動かない	SWを入れても走行しない	入院決定	C	9	リード線の断線があり。リード線の更新にて復旧		松澤	170314	170318
1703015	R/Cの充電器	白		まるで動かない	ラジコンの充電が出来ない	即日治癒	A	13	充電コードの不良にて補修		加藤	170312	170312
1703016	ことばずかんDX		SEGATUYS	時々動かない	ペンで絵をタッチするとアンパンマンが話す。音が途切れたり出ず終い	修理不能	G		赤外線モニターで調べても反応なし。LEDの赤外線スキャナーの為、修理不能		加藤		170412
H29.3.26 上越市市民プラザ													
1703051	ぬいぐるみ(犬)	白		まるで動かない	SWを入れると鳴き、動く構造	入院決定	K	7・1 2	電池不良(単3×2本)／仮の電池更新。SW不良で接点掃除		松村	170327	170329
1703052	レジ	赤		まるで動かない		即日治癒	G	6	リード線の発錆。清掃にて復旧		吉原	170326	170326
1703053	ドラえもん・超能力マシン		エポック	一部が動かない	音の出ないボタンがある	即日治癒	J	12	電池ボックスの一端子の腐食。代替品にて更新		保坂	170326	170326
1703054	ブリキのバイク	緑		一部が動かない	ネジを巻いても、動かない	入院決定	P	1	ゼンマイの折損にて復旧		飯島	170329	170330
1703055	木製ピアノ	赤		動きがおかしい	音の異常	入院決定	M	3	分解時に、「詰りモノ」発見。除去にて復旧		滝沢	170408	170409
1703056	うたの絵本			一部が動かない	音楽が途中で止まり音が出ない	修理不能	G	15	原因不明にて返却		橋詰		170326
1703057	パソコン	黄				入院決定					新井		
1703058	犬のぬいぐるみ	白		一部が動かない	SWを入れると鳴き、動く構造	入院決定	K	2・1 2	電池電圧無。電極パネの変形あり・修正。左前脚の折損あり・修理にて復旧		高島	170401	170402
1703059	m&m's	青		まるで動かない	SWを入れると動きながらメロディーが流れる	入院決定	J	7	SW不良。既設品と更新		宮澤	170326	170329
1703060	ベルトコンベア	青	トミカ	動きがおかしい	駆動部でベルトの走行が速み、ベルトが本体に接触・停止	即日治癒	B	4	各部掃除・給油にて復旧		滝沢	170326	170326