

受付	おもちゃ名	色	メーカー	症状	詳細	治療方針	種類	原因	修理内容	部品代	Dr.	完了日	返却
H29.4.9	リージョンプラザ上級												
1704001	アンパンマン・バス	赤		一部が動かない	本体ドアの開閉不良	即日治癒	B	5	ドア開閉用のカム外れ〜復旧		村松	170409	170409
1704002	やりたいほうだい	青		まるで動かない	音・光が出ない	修理不能	F	8	基板コンデンサーのパンク		滝沢		170409
1704003	子供スマホ	黒		まるで動かない	音・光が出ない	治療見合わせ	J	10	スピーカーの損傷。更新を希望されず返却へ		飯島		170409
1704004	リモコンRCカー	白		まるで動かない	ケーブルの断線で動かない	即日治癒	B	9	コントロール・リード線の断線。修復		加藤	170409	170409
1704005	ミッキーハウス	青	ディズニー	まるで動かない	ボタン操作でランプが点灯する	入院決定	M	7	SWの更新	¥100	松沢	170409	170409
1704006	空飛ぶドラえもん		エポック	動きがおかしい	専用ニッケル水素電池の寿命が尽きた	治療見合わせ	K	12	バッテリー在庫照会するも、在庫無		橋詰		170409
1704007	銃	黄銅		動きがおかしい	弾のバネが切れ、引き金を引いても動かない	入院決定	P	4	バネの取り付け(取り扱い注意)		加藤	170418	170423
1704008	銃	黒				入院決定			修理対象外にて返却		清水		170409
1704009	アンパンマンラッパ	赤		まるで動かない	本来はSWを押すと音が鳴る	即日治癒	M	10	スピーカーのリード線に断線。復旧		清水	170409	170409
1704010	Kidsキーボード	白・赤	ドレミメイト	まるで動かない	音・光が出ない	即日治癒	M	8・9	断線処理		清水	170409	170409
1704011	手押し車	黄		時々動かない	CD音楽が同じ処をリピートする	入院決定	O	7	SW部の接点不良。再調整にて復旧		橋詰	170415	170417
1704012	たいこ	黄	西松屋	まるで動かない	音楽が流れ、たいこが叩ける	即日治癒	M	7	SW部の給油で復旧		滝沢	170409	170409
1704013	ぬいぐるみ(犬)	茶		まるで動かない		入院決定	K	1・7・9	フタ裏の電池ボックスの電池入れ蓋・モーター更新・リード線交換・SW交換にて復旧	¥500 (Dr立替)	加藤	170418	170425
1704014	童謡えほん		金の星社	まるで動かない	全く音が出ない	入院決定	M	12	電池の電圧不良(低下)		滝沢	170415	170417
1704015	携帯電話			まるで動かない	画面・音が出ない	入院決定	H	15	画面の復旧は未。音は出る様になる		渡部	170423	170425
1704016	レジスター	赤	フレーベル館	まるで動かない	アンパンマンのセンサーへのケーブル損傷か	入院決定	J	7・12	各種SWの接点部の清掃・復活剤塗布。(4B鉛筆・カーボン)ケーブル折損部の除去し、接着剤で再接続。電池更新要		松村	170420	170422
1704017	クマの人形	ページュ		まるで動かない	録音してお話をする構造なるも全く動かず	入院決定	K	9	リード線の断線。交換にて復旧		加藤	170418	170425
H29.4.23	上越市市民プラザ												
1704051	こえだちゃん家	緑		まるで動かない	電池液漏れ	即日治癒	J	6	電池電極板の腐食大にて、更新(M2ボルト・ナットとクリップにて制作)		飯島	170423	170423
1704052	トイレ	ピンク		まるで動かない	電池液漏れ	即日治癒	J	7	電池電極板の汚れ清掃。基板パターンの切れ・「ー」リード線の断線をハンダにて修復		保坂	170423	170423
1704053	アイロン	青・白		まるで動かない	電池液漏れ	即日治癒	J	6	電池接触板の汚れ清掃。		松澤	170423	170423
1704054	洗濯機	白		まるで動かない	電池液漏れ	即日治癒	J	6	電池電極板の腐食大にて、更新		滝沢	170423	170423
1704055	アンパンマン	赤		まるで動かない	手足を触ったり、ゆすると声が出る仕組み	即日治癒	I	9	断線部(2ヶ所)の半田復旧		橋詰	170423	170423
1704056	こけし(木製)			まるで動かない		即日治癒	K	2	こけしは2体あり。1体は首の損傷で、接着にて修復。後、1体は修理不能にて返却へ		加藤	170423	170423
1704057	数えパネル	赤		まるで動かない	音が鳴らない	即日治癒	G	6	電池接触板の汚れ清掃。		加藤	170423	170423
1704058	チャギントン新幹線	青		まるで動かない		即日治癒	C	12	電池切れ		吉原	170423	170423
1704059	チャギントン	青		まるで動かない		即日治癒	C	12	電池切れ。持込電池の更新にて復旧		野澤	170423	170423

1704060	チャギントン	赤	ドレミメイト	まるで動かない		即日治癒	C	12	電池切れ。持込電池の更新にて復旧		渡部	170423	170423
1704061	メリーゴーランド			一部が動かない	音楽が鳴って回転する構造	入院決定	I	2	駆動用のゴムベルトの伸び。代替品で復旧。		村上	170424	170427
H29.5.14 リージョンプラザ上陸													
1705001	でるでるハンバーガー		セガトイズ	まるで動かない	音がするも回転しない	修理不能	J	15	各点検するも異常が認められず。基板LSIの不良か		加藤		170528
1705002	マンモスクレーン	黄	日本オート玩具	一部が動かない	アーム部の糸が絡まり上下が出来ない	即日治癒	B	3	本体のギヤボックスの分解。クレーン糸の絡みの除去へ		滝沢	170514	170514
1705003	ペットロボット(夢ねこセレブ)	白	セガトイズ	まるで動かない		治療見合わせ	D	15	原因不明にて、治療見合わせ返却へ		吉原		170514
1705004	トーマス機関車	青		一部が動かない		修理不能	C	1	モーターブラシ部の清掃でモーター回転は回復するも、ギヤボックス部の歯車破損にて、修理不能・返却へ		松澤	170516	170520
1705005	ラジコンカーノスバル	青	CE	まるで動かない		即日治癒	B	12	単3電池×4本無		飯島	170514	170514
1705006	犬	白・茶	イワヤ	一部が動かない	脚の骨折と、啼き声が出ない	入院決定	K	2	骨折部は細線と接着で復旧。泣き声も復旧		渡部	170515	170518
1705007	バズライトイヤー		サンウェイトイズ	一部が動かない	片方の羽の開きが悪い	入院決定	D	1	羽の駆動用バネの外れが原因		吉原	170528	170528
1705008	さる	茶		まるで動かない		修理不能	K	8	IC回路不良につき、修理不能		橋詰	170514	170515
1705009	牛が啼くおもちゃ	白		まるで動かない		入院決定	K	6	電極板の腐食と断線。電極磨きと半田にて修理		飯島	170515	170531
1705010	ミシン		My Family &	まるで動かない		入院決定	J	3・10	機構部分への糸くずの絡み大。リード線・電池ボックスの加工取り付け。(各種、給油も)		橋詰	170516	170528
1705011	ポンポンメイキー			まるで動かない		入院決定	J	5・12	電池ボックスの破損修理(一側ブラケット)。作動時の異音あり。ギヤ部の異常接触の復旧		滝沢	170520	170528
H29.5.28 上越市市民プラザ													
1705051	新幹線	白		まるで動かない		即日治癒	C	6	電極(一部)ポストの折れ。補強と半田修理		滝沢	170528	170528
1705052	中央線電車	グレー		動きがおかしい		入院決定	C	1	駆動ギヤの空転が原因。空転を固定化、ギヤ伝達不良をバネ材で補修		宮澤	170528	170601
1705053	プラレール	青		一部が動かない		即日治癒	A	6	電極の汚れ大。清掃復旧へ		加藤	170528	170528
1705054	ミッキーバス	白		動きがおかしい	タイヤの動きがおかしい	即日治癒	B	1	ギヤ部の分解・復旧で回復		飯島	170528	170528
1705055	SLマン(アンパンマン)			まるで動かない	ゼンマイが巻けない	即日治癒	C	1	ゼンマイ部の修正		吉原	170528	170528
1705056	ピアノ	緑		一部が動かない	音の出ないキー(鍵盤)がある	入院決定	M	2	各種接点の清掃で復旧		橋詰	170620	
1705057	仮面ライダー・ベルト	青		一部が動かない	SWを入れても「音」が鳴らない	入院決定	P	10	スピーカー不良で更新	¥100	渡部	170530	170611
1705058	アンパンマン消防車	赤		一部が動かない	アンパンマンの手が折れた	入院決定	B	13	カワイに折はカサフ補強にて復旧。上ト動用の可動リンクに割れ発生あり、補強		滝沢	170604	170604
1705059	日産・フェアレデーZ			まるで動かない	バンパー・運転台が外れて居る	入院決定	B	5・12	本体カバー(プラ製)修理。電源ボックス部の更新(バッテリー・ソケット・SW)。ミラー(SUS板にて)更新		橋詰	170625	170625

1705060	軽トラ・ラジコン	白		一部が動かない	ランプが点灯するも、本体が動かない	入院決定	A	1	本体のギヤボックスの組み合わせ不良。モーターリード線の半田復旧。ギヤボックスのネジを給油		飯島	170531	170531
1705061	ラジコンカー	赤		まるで動かない		入院決定	A/B	15	基板IC不良と判定。返却連絡するも、廃棄処分へ		加藤		廃棄処分
1705062	救急車	白		動きがおかしい	ライトが消えない	即日治癒	B	7	接点部の清掃ほか		吉原	170528	170528
1705063	モグラ叩き	緑		まるで動かない	電池を更新した時には動きそうだが音がするも、その後は動かず	入院決定					吉原	170603	170604
1705064	トーマス	青		まるで動かない		入院決定	C	3	室内おもちゃなるも、砂場での遊びへ。砂まみれの為、オーバーホール実施		加藤	170531	170611
H29.6.11 リージョンプラザ上線													
1706001	ラジコン			まるで動かない		入院決定					橋詰		
1706002	ペットロボット(猫)	白	セガトイズ	一部が動かない	目を瞬きする構造だが動かない	修理不能	K	15	本体の分解不能にて、修理出来ず		清水		170611
1706003	トーマス(テレビパソコン)		エポック社	まるで動かない		入院決定	G	6・12	電源部分の接触不良。電極部の腐食(電池液漏れに依る)必要な清掃と調整で復旧		飯島	170612	170614
1706004	ハヤブサ	白・緑		一部が動かない	後退するも、前進が出来ない	入院決定	C	7	押しボタンSWが正規の動きがする様に、分解して接点調整をして復旧		新井	170625	170625
H29.6.25 上越市市民プラザ													
1706071	メリーゴーランド	黄	コンビ	一部が動かない	音が鳴るが、上部が廻らない	入院決定	I	1	駆動用のピニオンギアの更新。電極接点の折れは、半田修理	¥100	宮澤	170628	170630
1706072	アンパンマン・マーチ		バンダイ	動きがおかしい	音楽が鳴らない	入院決定	M	7	SW接点不良。マイクコードの断線		加藤	170627	170630
1706073	モーモーさん	白・黒		時々動かない		即日治癒	K	6	電池ボックスの接点接触不良		飯島	170528	170528
1706074	ベイブレード	赤		動きがおかしい		修理不能	J	2・15	調整が不能。購入間もないおもちゃなので、メーカー保証にて修理を助言		吉原		170625
1706075	バックフォー	黄・黒		まるで動かない	リモコンが作動しない	修理不能	A	8	チャンネルSW・ON/OFFSW等の接点改良剤を塗布。作動不可部品の欠損あり。更新出来ず其の儘、返却へ		松村	170627	170629
1706076	ひよこ・オルゴール	橙		動きがおかしい	オルゴールの演奏、人形の動きが	入院決定	I	1	本体内部の主要部(ゼンマイ・歯車ほか)の動きが遅い。清掃・給油へ。老朽化の為、電話口にて再生音楽の判断願う		新井	170705	170706
1706077	ジープ(G-DRIVE Jr.)	青	CCP	まるで動かない		入院決定	A	12	電池は6本セットさる。電池交換方法が判らず、3本のみ更新で、残り3本は更新せず。電池容量無で作動せず。説明済み。		保坂	170625	170627
1706078													
1706079	ピアノ	黒		時々動かない		入院決定		6.7.9 .12	断線有り。ハンダし直しにて復旧。各部の接点清掃・調整へ		橋詰	170712	170723
H29.7.2 マリーンドリーム能生													
N1707001N	ギター			一部が動かない		修理不能	M	8	IC基板の不良で修理不能		瀧澤		170702
N1707002N	ゲーム	赤		一部が動かない	電池ボックスのネジ不良	即日治癒	F	4	ネジ更新		飯島		170702
N1707003N	アンパンマン・レジスタ	赤		一部が動かない	センサーが反応しない	入院決定	G	7	センサー部のプラスチック板が過熱変形し可動部分が固化・動かない症状に。Φ5程度の穴を追加加工し可動部分を取り付け		松村	170711	170819

N1707004N	魚釣り	赤				治療見合わせ	J	1	ギヤ部の第1・2・3を更新しないと作動出来ず。代替部品が無く治療見合わせへ		加藤		170702
N1707005N	アンパンマン・ミュージック・ショウ	赤・黄	TOHO	まるで動かない		入院決定	M	8・10	ピアノの人形が動かない〜トランジスター・コンデンサー不良。マイクの雑音不良〜マイクコードの劣化にて更新	¥200+ ¥108(Dr分)	飯島	170717	170720
N1707006N	ピカチュー①			一部が動かない		入院決定	K	12	各部の点検にて復旧		加藤	170707	170709
N1707007N	ピカチュー②			時々動かない		入院決定	K	6	電池ボックスの「一極」のスプリング破損。加工取付。右腕作動せず。取り付け部の新作復旧		瀧澤	170719	170723
N1707008N	ピカチュー③					即日治癒	K	7・9	各部点検にてOK		加藤	170702	170702
H29.7.9 リージョンプラザ上越													
1707001	時計			一部が動かない	目覚ましSWが作動しない	即日治癒	J	13	SW本体の歪みを修正にて復旧		吉原	170709	170709
1707002	オルガン	青		まるで動かない		入院決定	M	7・9	マイナス・コードの断線。基板接点(断線部)のバイパス線取り付け。上蓋の取り付けビス潰れの除去		瀧澤	170719	170722
1707003	剣	黒	バンダイ	まるで動かない		入院決定	F	10・12	電源切れ。剣の落下で「スピーカー」線の断線あり。ハンダ復旧		飯島	170711	170722
1707004	アンパンマン・初めてのあいいうえお	赤				即日治癒	M	7・12	電池容量無し。接点汚れにて掃除		加藤	170709	170709
1707005	ラジコン(ハマー)	黒				入院決定					加藤	170731	
1707006	ラジコン(ランボルギーニ)	白		一部が動かない	走行モーターの空転が起きている模様	入院決定	A	1	駆動ギヤボックス内のギヤ損耗大。2連式の更新	¥350(Dr立替)	橋詰	170721	170802
1707007	パワーショベル	青		一部が動かない	主アームが下降するも上昇がきちんと動かない	即日治癒	B	5	主アームは、バネで持ち上げる(補助)構造なるも、支点が外れて機能して居なかった(父親に、注意を伝言)		新井		170709
1707008	トラック	青・黒		一部が動かない	荷台(ダンプ構造)のヒンジが損傷してスウィング出来ない	入院決定	B	5	ダンプの荷台のヒンジ部の損傷。手持ち材料にて復旧		新井	170813	170813
1707009	くすぐりエルモ(※開院日とは別日に直接依頼あり)	赤		まるで動かない		入院決定	G	6	電極の再研磨にて復旧		飯島		170710
H29.7.16 「筑前橋見センター」													
K1707001K	ヒラヒラお魚キャッチ	青		一部が動かない		治療見合わせ	J	15	主要部品(ホース)の劣化で、修理不能		飯島		170716
K1707002K	くまモン			まるで動かない		即日治癒	K	12	電池切れと判明。電池更新を依頼へ		保坂	170716	170716
K1707003K	白バイ			まるで動かない		入院決定	B	2	タイヤ変形が大。加熱にて修正、主軸部分加工取り付け	¥300(Dr立替)	橋詰	170718	170718
K1707004K	時計(ロボット型)			まるで動かない		即日治癒	P	12	メイン基板の電源系の配線の半田復旧		瀧澤	170716	170716
H29.7.23 上越市市民プラザ													
1707051	くるくるテレビ		ポピー	一部が動かない	電池更新しても「ガーガー」と云	入院決定			画像フィルムが「送り装置」の修理。当該カセットの作動が悪く、送りコマも切れて戻る(他のカセットでは、動作の可能性)		吉原	170723	170723
1707052	ダンシングしま					入院決定					加藤		

1707053	ピアノ	黄	セガ	一部が動かない	リズム楽器の音が出るが、白・黒の	入院決定	M	9	13線リード線の断線。ハンダにて復旧		飯島	170726	170729
1707054	ネコのぬいぐるみ	茶	イワヤ	動きがおかしい	歩行～首振り～鳴きが出来ない	即日治癒	K	5	左後脚の骨折～接着剤・鋼線にて固定復旧。尾部の骨折も結束バンド・銅線で復旧		保坂	170723	170725
1707055	アンパンマン・バス	赤		一部が動かない	絵が動かない	即日治癒	B	2	足音の部品が破損。接着剤にて復旧(接着の為、再度破損の恐れありを伝		野澤	170723	170723
1707056	小枝ちゃんの木のおうち	黄緑茶	トミー	まるで動かない	エレベーターが動かない	即日治癒	P	3	異物混入にて詰りあり。異物除去にて復旧		瀧澤	170723	170723
1707057	トミカ・シンカー		タカラトミー	一部が動かない		即日治癒	B	2	タイヤ主軸の曲がり。直しにて復旧		加藤	170723	170723
1707058	キティちゃんの扇風機	桃	サンリョウ	まるで動かない		即日治癒	J	2	モーター不良で更新。(モーターは手元の在庫品で無償扱い)		渡部	170725	170725
1707059	太鼓でドンドン		永岡書店	一部が動かない	光る音が出ない	入院決定	M	10	スピーカー不良(中古品にて更新)。各種接点は、異常なし		村上	170729	170729
1707060	バンビ	黄		一部が動かない	光る音が出ない	入院決定	M	8	ICオンボードの不良と思われる。スピーカー・SW各種接点は異常なし		村上	170729	170729
1707061	うーたん			一部が動かない	光る音が出ない	治療見合わせ	M	15	分解が不能で見合わせ		村上		170729
1707062	アンパンマン・三輪車					即日治癒	O				橋詰	170723	170723
1707063	クロックマン		タカラトミー	一部が動かない	口は動作するも、音声が出ない	入院決定	G	10	スピーカーが損傷(仕様;16Ω0.25W)。特殊な為、依頼主の希望で別途取り寄せ更新へ	¥551(D 立替)	飯島	170823	170827
1707064	ソニックメテオ			時々動かない	合体ロボの取り付け穴がガタガタになり、直ぐに外れる	入院決定	D	4	UV(紫外線)クラフトレンジ液(マニキワ)で穴をし小さく埋める。その後、必要な大きさに調整仕上げ		飯島	170726	170729
1707065	トミカビル		トミカ	動きがおかしい	回転時の音が何時もと違う	入院決定	P	1	駆動ギヤの破損・更新。クッションパネの更新		加藤	170729	170730
1707066	消防車	赤			ボタンと押すと音が出る構造なるも、音が出ない	入院決定	B	7・9	SW不良。リード配線の劣化あり、交換へ		加藤	170727	170730
1707067	リモコンクレーン		自作	一部が動かない	前進・後進・カーブも可。クレーン操作が上手く行かない	入院決定	B	5・7	コントローラーの接点不良。クレーン部の輪ゴム更新。タイヤ部は、手持ちのプリーを転用修理		渡部	170807	170809
H29.8.27 上越市市民プラザ													
1708051	バズライトイヤー		バンダイ	まるで動かない	SWを入れると喋り、レーザー音が	治療見合わせ	D		新品な為、返却(客先にてメーカー保証へ)		加藤		170827
1708052	TOYROYAL			時々動かない	音が鳴ったり、鳴らなかつたりする	入院決定	M	7・3・6	SW不良と判断。分解修理		宮澤	170827	170903
1708053	仮面ライダーベルト			時々動かない	「変身」時に音が繰り返す構造	入院決定	P	12	電池切れ		保坂	170827	170828
1708054	アンパンマンレジ	赤	SEGATOYS	一部が動かない		治療見合わせ	M	2	部品不良につき、修理不能		橋詰		170827
1708055	魚釣り	緑		まるで動かない		入院決定	J	7・12	回転を制御する3連抵抗板がスライドSWの繰り返しの作動で摩滅し一定の回転速度でのみ復旧。退院後、客先の試運転で廻らないとの連絡で再入院。SW導線の一部断線あり全復旧へ		新井	170830 (再) 170904	170902 (再) 170909
1708056	アンパンマンの車	茶	TOHO	まるで動かない		即日治癒	C	9	リード配線・各部接点修理		橋詰		170827
1708057	鉄砲	青・黄・橙		まるで動かない		入院決定	P	5・7	モーター固定金具のビスが紛失してファンが周囲に擦れ回転出来ず。引き金のSW接点不良もあり、接点磨きにて復旧		飯島	170830	170909

1708058	犬	白				入院決定						瀧澤	170906	
1708059	ラジコン	黒		まるで動かない		入院決定	A	8・15	プリント基板の清掃・チェック。強制電流にて復帰			村上	170827	170902
1708060	バズ	青		動きがおかしい	接点が悪い。振動が無くなり「カラブ	入院決定	J	2・9	回転部の根本から破損。補強接着修理			加藤	170831	170910
1708061	ソーメン流し			まるで動かない	モーターが回転しない」	即日治癒	J	12	水流ポンプの羽根車が固着(汚れが原因)。外部から強制的に回転させて復旧			保坂		170827
1708062	ぬいぐるみ(猫)			一部が動かない	声が出ない。後ろ脚が折れている	入院決定	K	2	声は、「泣き笛」の取り付け修正。後ろ脚の骨折は銅線の巻き付けで復旧			村上	170827	170902
1708063	フリモプエル			一部が動かない	電池ボックスの留めネジが潰れる。	即日治癒	K	13	損傷ネジを工具にて除去。ネジ更新			加藤		170827
1708064	オルゴール		(イタリア製)	まるで動かない	ゼンマイネジを巻いても、オルゴー	即日治癒	I	14	SWとなるノブ(木製)の操作ミス。正規の操作で復旧			新井		170827
1708065	ゴーガイ・ガン	黒・赤	バンダイ	一部が動かない	音が鳴らなくなった	入院決定	P	10	スピーカー不良。更新へ	¥300(D r立替)		飯島	170921	171008
1708066	ETCドライブ	灰		まるで動かない		入院決定	B	1	昇降用コンベアは、連結棒で上下同時駆動する構造。その駆動ピニオンギヤの損傷で空転(2個とも歯底亀裂)。ギヤをステン番線で結束+接着材固定へ。(更新したくも仕様合わず)			新井	170904	170905
1708067	ラジコンカー	青	?	まるで動かない		入院決定	A	3・7	送信機SW不良にて交換。本体オーバーホール。(砂除去)	¥200(D r立替)		加藤	170910	170910
1708068	アンパンマン・キーボード			まるで動かない		入院決定	G	6・7・10	全体的に各部の劣化が目立つ。メインSWの発錆・配線の断線・マイクコードの劣化・作動ベルトの劣化で人形は作動せず終い	¥108(D r立替)		飯島	170831	170903
1708069	アンパンマン・ボンゴで遊ぼう		PINOCCHIO	まるで動かない		入院決定	M	6・9	電池液漏れにて電極端子の汚れ・電源(一極)リード線の外れ。端子の清掃とリード線の更新			保坂	170827	170930
1708070	踏切		TOMY	動きがおかしい		入院決定	C	2・5	踏切跳ね上げ板の修理・スプリング(紛失品)の取り付け・作業支持部品の取り付け復旧へ	¥195(D r立替)		橋詰	170902	170903
1708071	黄色の鳥	黄		まるで動かない		入院決定	J	5・7	半田で直し。駆動モーター更新	¥150(D r立替)		橋詰	170902	170903
1708072	アンパンマン・ピアノ	赤		一部が動かない		入院決定	G	7	鍵盤の半分程度が音が出ない。鍵盤SW部の接点不良で、再研磨			飯島	170901	170903
1708073	ディズニーメイストーリー		ウッディ	一部が動かない	背中を引くと声が出る仕組み。	入院決定	K	1・2	損傷部品の部品加工、組み立て	¥200(D r立替)		橋詰	170909	170910
H29.9.10 リージョンプラザ上級														
1709001	ラジコンスバル	青		まるで動かない		即日治癒	A	9	駆動モーターの断線～修理			瀧澤	170910	170910
1709002	ブラレールトーマス	緑	タカラトミー	まるで動かない		即日治癒	C	9	断線あり。配線を延しハンダ付け直し			飯島	170910	170910
1709003	ヘリコプター	黒	ファイヤーアロー	一部が動かない	後尾の羽根が飛んで行ってしま	即日治癒	A	2	下段のモーター不良。交換品の持ち込みの為、更新して復旧			野澤	170910	170910
1709004	消防車	赤		一部が動かない	ハシゴ車のバケット損傷	入院決定	B	13	バケット取り付け復旧			清水	170919	170920
1709005	レジ	桃		一部が動かない		入院決定	J	9	バーコード・リコーダーの断線。新線にて更新			新井	170917	170920
1709006	ブラレール			時々動かない	時々止まる。坂道を登れない	入院決定	C	2	駆動輪のタイヤゴム更新			清水	170919	170920

1709007	E7系かがやき新幹線	青	TOMY	まるで動かない		即日治癒	C	9	導線の半田直し		橋詰	170910	170910
1709008	ブルースター	青	マスダヤ	まるで動かない		入院決定	C	6	電池液漏れにて電極板の腐食発生。電極板相当の更新・スプリング・半田付けまで	¥180(Dr立替)	橋詰	170912	170918
1709009	トーマス	青		まるで動かない		入院決定	C	5	駆動ギヤボックスの不具合。調整修理、電気系統の点検も済み		加藤	170918	170930
1709010	歩行器	青	マンテン		ボタンを押すと音楽が鳴る構造	即日治癒	P	7	接点不良と判断。接点磨きにて復旧		飯島	170910	170910
1709011	ピアノ	黒		一部が動かない	本体の上蓋が外れて開閉出来ない	入院決定	M	2	上蓋のヒンジ部のビスを市販品にて追加利用。	¥240(Dr立替)	橋詰	170912	170912
1709012	言葉図鑑					修理不能					加藤	170919	
H29.9.24 上越市市民プラザ													
1709051	働く自動車(ビッグロー)	黄	タカラトミー	時々動かない	前進しない	即日治癒	B	5	駆動ギヤの調整にて復旧		吉原	170924	170924
1709052	ビッグレーシング		チュリコ	一部が動かない	モーターが回転するも走行しない	入院決定	A	1	モーターピニオンギヤの弛み(経年変化)。代替ギヤが無く、応急処置(モーター軸をヤスリ掛け・ロックタイト固定)。		保坂	170925	170927
1709053	ブラレール(3個口)	黒(1個) グレー(2個)				即日治癒(1個) 入院決定(2個)	P	7・12	電池切れ/単二1本予備品にて更新。(9/24)SW接触不良及び接続部接触不良(10/4)		松村	170924(1個) 171004(2個)	170924(1個) 171006(2個)
1709054	ブラレール・サンダーバード(3個口)					即日治癒(2個)	C	3	モーター修理。(9/24) 連結部交換(9/30)	¥50	加藤	170924(2個) 170930(1個)	170924(2個) 171006(1個)
1709055	ブラレール	黄		まるで動かない		入院決定	C	5	駆動モーターが破損。病院の中古モーターにて更新。		飯島	170925	170926
1709056	玩具のピアノ			一部が動かない	「ソ」の音が出ないことが多くなった	修理不能	M	15			吉原	170924	170924
1709057	ぬいぐるみ・犬	黒		一部が動かない	「オーム返し」が出来ない。(※犬の首振り出来る)	入院決定	K				新井		
1709058	アンパンマン・カメラ					入院決定					瀧澤		
1709059	機関車トーマス		野中製作所	時々動かない	少し動くと止まってしまう	入院決定	C	4・6・8	モーター分解修理、ブラシ交換。SW不良にて更新。各部の清掃及び給油	¥950(Dr立替)	加藤	171003	171006
1709060	小枝ちゃんの木の御家			まるで動かない		入院決定	J	6	電池ボックスの「一極」の端子折れで、修理		吉原	170926	171005
1709061	メリー	橙・黄	コンビ	まるで動かない	SWを入れると上部の飾りが回転する	入院決定	I	7	SWのON/OFF不良。		加藤	170930	171008