

受付	おもちゃ名	色	メーカー	症状	詳細	治療方針	種類	原因	修理内容	部品代	Dr.	完了日	返却
H29.9.10 リージョンプラザ上越													
1709001	ラジコンスパル	青		まるで動かない		即日治癒	A	9	駆動モーターの断線～修理		瀧澤	170910	170910
1709002	プラレールトーマス	緑	タカラトミー	まるで動かない		即日治癒	C	9	断線あり。配線を延しハンダ付け直し		飯島	170910	170910
1709003	ヘリコプター	黒	ファイヤーアロ	一部が動かない	後尾の羽根が飛んで行ってしまふ。下のプロペラが回転しない	即日治癒	A	2	下段のモーター不良。交換品の持ち込みの為、更新して復旧		野澤	170910	170910
1709004	消防車	赤		一部が動かない	ハシゴ車のバケット損傷	入院決定	B	13	バケット取り付け復旧		清水	170919	170920
1709005	レジ	桃		一部が動かない		入院決定	J	9	バーコード・リコーダーの断線。新線にて更新		新井	170917	170920
1709006	プラレール			時々動かない	時々止まる。坂道を登れない	入院決定	C	2	駆動輪のタイヤゴム更新		清水	170919	170920
1709007	E7系かがやき新幹線	青	TOMY	まるで動かない		即日治癒	C	9	導線の半田直し		橋詰	170910	170910
1709008	ブルースター	青	マスダヤ	まるで動かない		入院決定	C	6	電池液漏れにて電極板の腐食発生。電極板相当の更新・スプリング・半田付けまで	¥180(Dr立替)	橋詰	170912	170918
1709009	トーマス	青		まるで動かない		入院決定	C	5	駆動ギヤボックスの不具合。調整修理、電気系統の点検も済み		加藤	170918	170930
1709010	歩行器	青	マンテン		ボタンを押すと音楽が鳴る構造	即日治癒	P	7	接点不良と判断。接点磨きにて復旧		飯島	170910	170910
1709011	ピアノ	黒		一部が動かない	本体の上蓋が外れて開閉出来ない	入院決定	M	2	上蓋のヒンジ部のピスを市販品にて追加工利用。	¥240(Dr立替)	橋詰	170912	170912
1709012	言葉図鑑			一部が動かない		修理不能	G	15			加藤	170919	171203
H29.9.24 上越市市民プラザ													
1709051	働く自動車(ビッグローダー)	黄	タカラトミー	時々動かない	前進しない	即日治癒	B	5	駆動ギヤの調整にて復旧		吉原	170924	170924
1709052	ビッグレーシング		チュリコ	一部が動かない	モーターが回転するも走行しない	入院決定	A	1	モーターピニオンギヤの弛み(経年変化)。代替ギヤが無く、応急的処置(モーター軸をヤスリ掛け・ロックタイト固定)。		保坂	170925	170927
1709053	プラレール(3個口)	黒(1個)グレー(2個)				即日治癒(1個)入院決定(2個)	P	7・12	電池切れ/単二1本予備品にて更新。(9/24)SW接触不良及び接続部接触不良(10/4)		松村	170924(1個)171004(2個)	170924(1個)171006(1個)
1709054	プラレール・サンダーバード(3個口)					即日治癒	C	3	モーター修理。(9/24) 連結部交換(9/30)	¥50	加藤	170924(2個)170930(1個)	170924(2個)171006(1個)
1709055	プラレール	黄		まるで動かない		入院決定	C	5	駆動モーターが破損。病院の中古モーターにて更新。		飯島	170925	170926
1709056	玩具のピアノ			一部が動かない	「ソ」の音が出ないことが多くなった	修理不能	M	15			吉原	170924	170924
1709057	ぬいぐるみ・犬	黒		一部が動かない	「オーム返し」が出来ない。(※犬の首振り出来る)	入院決定	K	10	必要な調査をするも、改善NG。マイク・再生回路(基板)での問題と判断。マイクも更新出来ず返		新井	171030	171101
1709058	アンパンマン・カメラ					入院決定					瀧澤		
1709059	機関車トーマス		野中製作所	時々動かない	少し動くとき止まってしまう	入院決定	C	4・6・8	モーター分解修理、ブラシ交換。SW不良にて更新。各部の清掃及び給油	¥950(Dr立替)	加藤	171003	171006
1709060	小枝ちゃんの木の御家			まるで動かない		入院決定	J	6	電池ボックスの「一極」の端子折れで、修理		吉原	170926	171005
1709061	メリー	橙・黄	コンビ	まるで動かない	SWを入れると上部の飾りが回転する構造なるも、NG	入院決定	I	7	SWのON/OFF不良。		加藤	170930	171008
H29.10.8 リージョンプラザ上越													

1710001	働く自動車ビッグローダー					即日治癒						保坂		171008
1710002	妖怪ウォッチ	白		動きがおかしい	メダルを入れた時、メダルに因って音声異なる筈が、全て同じ	入院決定	F	7	4個のSWの接点汚れ除去。メダル投入口のヘタリで平らに投入出来ずSW作動不良へ。テープでカバー			飯島	171009	171012
1710003	ぐるんぐるん魚釣り	緑	マルカ(株)	まるで動かない		入院決定	P	1	駆動モーターのギヤ噛み合せ不良			瀧澤	171009	171011
1720004	象さん	橙		まるで動かない		修理不能	P	15	IC不良			瀧澤	171009	171011
1710005	トーマス	青	トミカ	まるで動かない		入院決定	C	1	ピニオンギヤの更新(加工取付)	¥150(Dr立替)		橋詰	171008	171011
1710006	マリオリモコン	赤				即日治癒						瀧澤		171008
1710007	ラジコンカー	白	CE	まるで動かない		入院決定	A	1	ギヤボックス内の軸受の破損。接着剤補修。欠損ギヤの更新			飯島	171010	171011
H29.10.22 上越市市民プラザ														
1710071	スバルレガシィ・アウトバック	青	ジョーセン	まるで動かない		入院決定	A	2・8・9	①ショートに依る部品更新。②リード配線の断線修理。③バンパー破損(2ヶ所)の加工取付。④前部連結部の破損修理・加工	¥1,200(Dr立替)		加藤	171111	171115
1710072	ポケモンクレーン		タカラトミー	動きがおかしい	クレーンのチェーンが絡まって動かない。正規の動きは左右上下に動きモノを掴み持ち上げ滑り口に落とす	入院決定	P	9	横搬送用モーター配線の断線。ハンダ付け。マイクロSWの調整も			飯島	171025	171027
1710073	消防車			まるで動かない	赤色灯のみの点灯。他は一切作動せず	治療見合	A		購入後6か月の為、メーカー(購入先)でのサポートを依頼した			保坂		171022
1710074	ミニカー			まるで動かない		入院決定	B	12	主原因は、電池容量不足。(購入時の「テスト用電池」の儘の使用)			野澤	171101	171118
1710075	アンパンマン・森の遊園地		セガ	まるで動かない		即日治癒	J	6	電池ボックスの錆除去			瀧澤	171022	171022
1710076	プーさんの三輪車部品			一部が動かない	電池を交換しても全く動かない	修理不能	O	15	制御部CPUの動作不良。(電源ヒューズの断線更新もNG。LEDランプ/4個組の1個不良、除外での動作も不良。SWはOK)			松村		171111
1710077	しまじろう	黄		一部が動かない	タッチしても音が出ない	入院決定	F	7・9	通信ケーブルの断線。ハンダ付け復旧。赤外線ランプの点検・修理・調まで			橋詰	171023	171105
1710078	うさぎ		Fisher Price	時々動かない	ボタンと押すと流れるお音楽が流れず、途中で途切れる	入院決定	D	12	電池の容量ダウン。新品の電池への更新を連絡			渡部	171023	171025
1710079	プーさんの三車の付属部		エムアンドエム	時々動かない		入院決定	O	7.0	各部のSWの清掃・調整すみ			橋詰	171023	171029
1710080	アンパンマンキッチン			時々動かない		即日治癒	P	12	電池混在			吉原	171022	171022
1710081	トミカファクトリー			一部が動かない	回す構造が途中で停まる	即日治癒	B	5	駆動ロッドの外れ			瀧澤	171022	171022
1710082	ワニ			まるで動かない	口が開かない	入院決定	P	2	フレーム上部を無理に押し込め、軸が折損。軸折れを銅線巻き・接着剤固定			飯島	171024	171026
1710083	リモコンカー	赤	XQTOYS	一部が動かない	動きが悪い	入院決定	A	1	ミッション内のギヤの隙間が大で空回転発生。Oリング材にて調整済。送信機の操作と動きが逆現象あり。(前進操作で後退。後退操作で前進。左右折も逆作動)モーター配線の組替。			飯島	171024	171026
1710084	ネコ	茶		動きがおかしい	足骨折。「鳴き声」が「ガッ・ガッ」音に	入院決定	K	2	骨折部は補強修理。「ガッ・ガッ」音は歯車欠損に依る。交換不能			加藤	171110	171129

1710085	アンパンマン 元気百倍クリ ニック			動きがおかしい	注射と心音の処の接触が悪い。 絶えず鳴りっ放し	入院決定	J	9・12	外れて居た配線コード(2本)の 再接続。電池容量不足で各種の 現象発生		渡部	171022	171031
1710086	アンパンマン 電話			一部が動かない	「CALL」が鳴らなくなった	入院決定	G	6	電池ボックス内の接点が電池液 漏れて発錆。ヤスリで錆除去		渡部	171022	171031
1710087	犬			一部が動かない	足の折損	入院決定	K	2	複雑骨折にて、補強修理へ		加藤	171110	171129
1710088	パパのビデオ			まるで動かない		入院決定	M	6	電池ボックスの接点不良。ハン ダ付け修理		瀧澤	171028	171029
1710089	犬	茶		まるで動かない	クランク連動部の折れ	入院決定	K	2	複雑骨折部が4ヶ所。補強にて 接続修理へ		加藤	171110	171208
1710090	ジュエルポット	ピンク		一部が動かない		入院決定	E	7	SW部の点検・修理		橋詰	171105	171112
1710091	ジュエルポット	薄紫		まるで動かない		治療見合	E	2	液晶品の損傷を思われ、修復NG		橋詰	171105	171112
H29.11.12 リーゾンプラザ上越													
1711001	ニッサン350Z	青	CE	まるで動かない		即日治癒	A	6	電池接点の接触修理		瀧澤	171112	171112
1711002	山道道路		タカラトミー	一部が動かない	下部が電池更新しても動かない	入院決定	C	1	プラグヤの破損／更新。再組立 調整にて作動確認	¥300 (Dr立替)	橋詰	171202	171206
1711003	小枝ちゃんの木 のお家		タカラトミー	一部が動かない	音が鳴らない	即日治癒	J	2	電池切片折れ(2ヶ所)修復		加藤	171112	171112
1711004	ラジコン車	黄		まるで動かない	リモコンのボタン操作で車が動く	即日治癒	A	12	電池が装着されず。電池更新		渡部	171112	171112
1711005	犬	ベージュ		まるで動かない	声を真似して「ワン・ワン」と啼く	即日治癒	K	12	電池が装着されず。電池更新		渡部	171112	171112
1711006	スーパージョベル			一部が動かない	リモコン・レバー(赤)の損傷	入院決定	A	2	損傷したレバーは背面からビス 止め・接着剤固定へ		渡部	171118	171119
1711007	Fire Arrow ヘリコプター			一部が動かない	本体の中のリード線と基板間で 断線と思われる。(白プロペラ機)	入院決定	P	9	リード線の断線。接続復旧へ		加藤	171123	171126
1711008	LEDライト			まるで動かない	本体との接続プラグの損傷	入院決定	P	9	リード線の断線。接続復旧へ		加藤	171123	171126
1711009	アンパンマン メロディー			一部が動かない	ボタンを押しても音が出ない	入院決定	G	9	スピーカーのリード線の断線。 ハンダにて復旧		渡部	171122	171123
1711010	太鼓でドンドン	黄	永岡書店	まるで動かない	叩いても音が出ない	治療見合	J		治療説明で、入院を拒まれ引き取らる		渡部		171112
1711011	消防(ハシゴ)車	赤・白	TONKA	一部が動かない	ハシゴ部が旋回しない	治療見合	B		治療説明(分解に特殊な工具が必 要で入院が要)で、入院を拒まれ引 き取らる		瀧澤		171112
1711012	犬の玩具	茶	イワヤ	まるで動かない	SW・ONで「ワンワン」と啼き、 両手足・頭が動く	治療見合	K		「返品」処置		渡部		171112
1711013	ドローン					入院決定					橋詰		
1711014	ビュンビュン サーキット		トミカ	一部が動かない	SW・ONで「トミカサーキット」と アナウンスされ、遊べる	治療見合	B		治療説明(分解に特殊な工具が必 要で入院が要)で、入院を拒まれ引 き取らる		瀧澤		171112
1711015	アンパンマンの 坂道ドライブ			時々動かない	電池ボックス内に発錆し接触不 良か？作動もおかしい？	入院決定	C	6	電池ボックスの接点部に錆発 生。錆除去。SW更新も。		橋詰	171113	171120
1711016	プラレール運転手	灰・赤		まるで動かない		入院決定	C	9	電池ボックス内のヒューズ抵抗 の損傷か？リード線で仮復旧		渡部	171125	171126
1711017	アヒル			まるで動かない		入院決定	N	1	分解修理。ギヤ部に発錆(水滴 に依る)。		橋詰	171116	171117
1711018	ディズニーライト			まるで動かない		即日治癒	F	12	電池ボックスの解除(外し)で、電池 容量の不足を確認。電池更新要		加藤	171112	171112
1711019	アンパンマンの 木の玩具			まるで動かない		入院決定	L	4	各部のゴム連結部の切損。新規 ゴムと更新	¥108 (Dr立替)	加藤	171125	171202
H29.11.26 上越市市民プラザ													
1711071	ネコの動くぬい ぐるみ	茶・白		動きがおかしい	SWを入れても歩行・鳴声・尻尾 振りをしない	入院決定	K	1	駆動ギアに接続する第2ギヤが 空転。全分解してギアと軸を接 着固定へ。分解時(加熱)、電池 ボックスの蓋が熱変形し手持材		新井	171201	171208
1711072	アンパンマン			動きがおかしい	回転して音(音楽)が鳴る筈も、出 ない	入院決定	M	9	左手のSWリード線の断線。ハンダ 付けにて復旧(ぬいぐるみは解体修		松村	171126	171126

1711073	ラジコンカー			動きがおかしい		入院決定	A	1・2	フロントモーターの不良(リサイクル品にて更新)。ビニオンギヤの破損(新品に更新)	¥100	村上	171202	171202
1711074	ものまね・熊	茶		まるで動かない		即日治癒	K	12	電池切れ		吉原	171126	171126
1711075	アンパンマン乗物	赤・黄		まるで動かない		入院決定	P	6	電池ボックスの配線修理		瀧澤	171209	
1711076	アンパンマン乗物	緑		動きがおかしい	口を開けてもストッパーが効かない	入院決定	D	2	ストッパーが引っ掛かる様に調整		野澤	171210	171210
1711077	ビートル	赤				入院決定					野澤		
1711078	パトカーラジコン			一部が動かない	ライト不備	治療見合	A		部品高価にて修理見合わせ		橋詰		171126
1711079	アンパンマンの病院ごっこ			まるで動かない		即日治癒	F	15	各部点検異常なし		加藤	171126	171126
1711080	犬のぬいぐるみ	白		まるで動かない		入院決定	K	1・5	ギヤの割れ。モーター不良で更新	¥500 (Dr立替)	加藤	171201	171206
1711081	アザラシのぬいぐるみ	白		時々動かない		即日治癒	K	6			吉原	171126	171126
1711082	プラレール・アドバンス	青		まるで動かない		即日治癒	C	14	点検して返品へ		加藤		171126
1711083	アンパンマンのぬいぐるみ			まるで動かない		入院決定	K	7	SW不良		加藤	171201	171210
1711084	アンパンマン消防車	赤		まるで動かない	ボタンを押しても音が鳴らない	治療見合	B	15	修理不能にて返却へ		吉原		171126
1711085	アンパンマンの歩行器			一部が動かない		入院決定	J	2	ハイギョウマンのハンドル(表面)の留め具が欠損。ロックタイトで仮復旧		渡部	171127	171130
1711086	消防車	赤		一部が動かない	警報機は鳴るがハシゴが旋回せず	入院決定	B	7・9	SW点検補修。半田付け部の配線腐食・断線有り。半田修理		松村	171202	171202
1711087	バズライトイマー	緑・白		まるで動かない	おしゃべりする・腕が光る筈	入院決定	F	2・9	リード線の断線(2本)。IC不良。腕が関節内で断線あり半田修正		村上	171202	171203
1711088	ラジコンヘリ		(赤外線式)	一部が動かない	旋回羽根の折損	入院決定	A	13	回転翼(取付部)の破損。手持ちの翼(サイズ異なる)の取付部を切除/組替し接着転用へ		野澤	171126	171201
1711089	アンパンマンレールでGOGO		アガツマ	まるで動かない	バッテリー充電、リモコン電池更新するも動かない	入院決定	C	12	バッテリー入れ替え取付。半田修理。充電器のターミナル加工		橋詰	171209	171210
1711090	ドラえもん			一部が動かない		入院決定	B/E	6	電極接点調整		加藤	171201	171205
1711091	メリーゴーランド	黄	トミー	まるで動かない		入院決定	I	6	電池液漏れにて内部の基板腐食。リード線の一部更新	¥350 (Dr立替)	加藤	171128	171209
1711092	ドライアー	赤		まるで動かない		入院決定	J	7・9	SW部の破損修理。リード線の断線修理。		加藤	171130	171209
H29.12.10 リージョンプラザ上越													
1712001	アンパンマン電話		バンダイ	一部が動かない	マイクが不良へ	入院決定	M	9	マイク・リード線の断線、復旧。断線が心配される回路(数ヶ所)の事前駆動部(プラ製)の破損。プラ軸受2ヶ所加工(前右足+後左足)	¥650 (Dr立替)	松村	171214	171215
1712002	犬	茶		一部が動かない	右後足が動かない	入院決定	K	2	電池ボックスの破損		橋詰	171221	171223
1712003	パンダ	白・黒		一部が動かない	電池ボックスの破損	即日治癒	K	13	電池蓋の割れ修理		加藤	171210	171210
1712004	プラレール(リモコン仕様)		アドバンス	まるで動かない		入院決定	A/C	7	受信機のSW接点不良。接点磨きにて復旧		飯島	171215	171217
1712005	シヨベルカー	黄		一部が動かない	左右に動かない	即日治癒	A	12	電池がニッケル水素電池で、容量不足(@1.2V)		瀧澤	171210	171210
1712006	ガシャット		バンダイ	一部が動かない	SWで音が鳴るのに一部しか出ない	即日治癒	P	12	ボタン電池の容量不足(1.2V前後)		新井	171210	171210
1712007	おしゃべりネコ	白・黒		動きがおかしい		即日治癒	K	12	電池電圧不足		瀧澤	171210	171210
1712008	アンパンマンピアノ			まるで動かない	音が全く出ない	入院決定	M	2	スピーカー一部は接着にて修理OK。音は基板上のIC不良で修理断念		渡部	171216	171224

1712009	ペンギン		CE	まるで動かない	喋ったことをオウム返しをする。羽根もバタつかせる	修理不能	K	8	IC基板の不良で修理不能		飯島	171215	171224
1712010	ビッグトラック		WENSHENG	まるで動かない	音楽が鳴りながら水槽の魚が動	即日治癒	B	7	SW部の故障		加藤	171210	171210
1712011	ナーフ	オレンジ	タカラトミー	一部が動かない	内部の線ばねが絡まって居る	即日治癒	P	1	銃弾倉の内部のバネの引っ掛かり		新井	171210	171210
1712012	アンパンマンピアノ	赤		一部が動かない		入院決定	M	9・3	アース線の導線不良にて更新。各部接点清掃済		瀧澤	171223	171224
1712013	TOROVE HORSE			まるで動かない		修理不能	A/B	8	受診用IC基板の不良で修理不		飯島	171215	171225
1712014	プラレール			一部が動かない	連結部の損傷(4基連結)	入院決定	C		1ヶ新品と更新	50	加藤	171220	171224
H29.12.24 上越市市民プラザ													
1712051	○×ピンポン			まるで動かない	音が出ない	即日治癒	G	7・12	電池液漏れにて電極・リード線の断線。SW接点腐食にて不良。(SWの腐食大にて再度故障の疑い)		保坂		171224
1712052	ウルトラクイズ			まるで動かない		即日治癒	G	6	電池ボックスの接点の発錆		瀧澤		171224
1712053	アンパンマンのぬいぐるみ			まるで動かない		即日治癒	K	7	各種SWの接点不良		吉原		171224
1712054	ウルトラマン			まるで動かない		即日治癒	G	6	電極(一部)の破損。半田にて更新		野澤		171224
1712055	アンパンマン押し			まるで動かない		即日治癒	M	12	電池装着が逆向き		飯島		171224
1712056	「あいうえお」と「ABC」の森	緑		まるで動かない		即日治癒	J	6	ボタン電池の電極接点の汚れ。洗浄・清掃にて復旧		村上		171224
1712057	アンパンマンのわくくレーンゲージ			一部が動かない		即日治癒	J	13	パケットリングの外れ。正規に復旧		宮澤		171224
1712058	時計			まるで動かない		即日治癒	J	2	時計針の脱落。復旧		加藤		171224
1712059	トーマス電車			時々動かない	音が時々出ない	治療見合	C	6・7	IC不良にて治療見合わせ		橋詰		171224
1712060	オーブカリバー	銀・赤・黒	バンダイ	一部が動かない	トリガーを押しても音が鳴らない	即日治癒	D	7	SW部と基板のリード線の断線。ハンダ付けにて復旧		渡部		171224
1712061	メリー(ディズニー)			動きがおかしい	回転不能。ライト点滅無し。音が途中で止まる	即日治癒	J	14	作動確認するも異常なし		飯島		171224
1712062	ゴジラ(20年モノ)	濃緑		まるで動かない	歩行・雄叫び声・口の開閉・両肩のライトアップがする構造	入院決定	D	2・5	駆動本体部は異常なし。左脚の揺動リンクの折損・揺動駒の外れ、セットビス部の欠損等あり。接着剤にて全修理。外套部はSUS細線等		新井	171231	180105
1712063	オルゴール		ディズニー	まるで動かない	ゼンマイが巻けない。音が途切れる	治療見合	I				瀧澤		171224
1712064	ピアノ	青		一部が動かない	マイク音が鳴らない	治療見合	M	15	マイク部の分解出来ず断念		吉原		171224
1712065	ラジコンヘリ		ジョーゼン	動きがおかしい	飛ばない。左回転のみ	即日治癒	A	13	赤外線ヘリの上翼の回転不足(回転がし難い)。室内運転で落下に依り位置ズレ発生か?		野澤		171224
1712066	プラレール	青	タカラトミー	一部が動かない	走りが一定で切り替えが出来ない	入院決定	C	3・4	汚れ除去と給油で復旧		飯島	171225	171227
1712067	プラレール	白	タカラトミー	まるで動かない		入院決定	C	12	電池ナシ		宮澤	171224	171227
1712068	剣	緑		まるで動かない	刃の付け根部分で折損	入院決定	P	2・7	電源SWの不良の為、在庫SWにて更新。破損部は接着で応急対応		渡部	171225	171227
1712069	アンパンマンダンス			まるで動かない		入院決定	K	7	SW不良で更新へ		加藤	171226	171227
1712070	プラレール	黄		まるで動かない	ランプ点灯しながら動く構造	即日治癒	C	6	電池接点の清掃にて復旧		瀧澤		171224
1712071	風車			動きがおかしい	羽根が一枚損傷	即日治癒	B	2	飾り羽の一枚が損傷。PP専用接着剤にて復旧		野澤		171224
H30.1.28 上越市市民プラザ													
1801051	トミカプラレール	薄青	トミカ	まるで動かない		即日治癒	B	6	電池電極板(一極)の接触不良		松村		180128
1801052	トーマス	緑		時々動かない		即日治癒	C	13	各部点検(オーバーホール)		加藤		180128
1801053	アンパンマン自動車			動きがおかしい	電池更新するも作動せず	入院決定	O	7	ハンドル側SW(6個)、アクセル側SW(4個)の接点不良。磨きにて復旧		飯島	180202	180209
1801054	アンパンマン(縫い包み)			まるで動かない		即日治癒	M	6	電池ボックス・接点不良/清掃		瀧澤		180128

1801055	バトルドーム	黒・灰				入院決定						渡部		
1801056	メロディー盤	緑				入院決定						渡部		
1801057	ピアノ					入院決定						渡部		
1801058	アンパンマン	セガ		まるで動かない		入院決定	K	13	電池ボックスの底部破損。針金にて補強			滝澤	180210	180211
1801059	トーマス	青				入院決定						松村		
1801060	賑やかごドライ	灰	トミカ	時々動かない	車を上昇するベルトが作動不良	入院決定	B	1	ピニオンギヤの折損にて更新			渡部	180211	180217
1801061	トーマス	青		まるで動かない		即日治癒	C	6	電池不良			渡部		180128
1801062	メリー	白・緑		動きがおかしい	クルクル回転する筈が回転しない	入院決定	I	1	ギヤ破損及び電子部品更新	¥300 (Dr立替)		加藤	180131	180218
1801063	ディズニーキャラクター	黄		一部が動かない	SWを押しても作動しない	入院決定	G	8	基板からのリード線の断線。電子部品(トランジスター)更新	¥300 (Dr立替)		加藤	180131	180204
1801064	マリオのラジコン	赤		まるで動かない		即日治癒	A	9	リモコンの断線			飯島		180128
1801065	フィッシャープライス	赤		まるで動かない		即日治癒	J	9	SW部の作動不良			加藤		180128
1801066	欲張りおもちゃ			まるで動かない		入院決定	I	6	電池液漏れで内部腐食	¥300 (Dr立替)		加藤	180131	180204
1801067	トーマス(大型)	青		まるで動かない	メロディー、汽笛が鳴らない	入院決定	C	6	各部SWの点検で復旧			渡部	180210	180211
1801068	お風呂でアンパンマン	赤	アガツマ	まるで動かない		入院決定	N	5・7	ポンプモーター不良(接触部/可動部)。SW(ON/OFF)接点修理			松村	180210	180211
1801069	消防車	赤				入院決定						渡部		
1801070	プレイメイト	白		動きがおかしい		入院決定	G	2	駆動ベルトの劣化不良。応急修			加藤	180131	180204