

おもちゃ病院さど 2020年度診療記録

2021年04月17日現在

| 受付番号 当日通算 | 患者名 | 病状 | 担当 Dr | 当日 入院 | 治療状況 | 退院 予定日 | 退院日 |
|---|---|--|------------|----------|---|----------------------|------|
| 2020/04月定例開院(金井コミュニティセンター) | | | | | 2020/04/18 | 完了 | |
| 2020/04/18受付分 無し | | | | | | | |
| | | 小計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | 0件 | 0件 |
| | | 合計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | 0件 | 0件 |
| 2020/04月河原田本町商店街「本の森」臨時開院(佐和田・しまびと元気応援団の家) | | | | | 2020/04/29 | 中止(新型コロナウイルス感染防止のため) | |
| 2020/04/29受付分 無し | | | | | | | |
| | | 小計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | 0件 | 0件 |
| | | 合計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | 0件 | 0件 |
| 2020/05月定例開院(金井コミュニティセンター) | | | | | 2020/05/16 | 中止(新型コロナウイルス感染防止のため) | |
| 2020/05/16受付分 完了 | | | | | | | |
| 1 | 1 ワンピース・ルフィー | 右腕と飾りが破損 | 佐藤コ | 入院 | ①右腕が4個所でほぼ90°に曲がり、内1個所で折損→右腕内部の芯棒を作製し直し結合、②右腕弯曲個所の飾り破損→接着剤で固定(5/14 救急外来対応し入院) | 5/18 | 5/18 |
| | | 小計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | 0件 | 1件 |
| | | 合計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | 0件 | 1件 |
| 2020/06月定例開院(金井コミュニティセンター) | | | | | 2020/06/20 | 完了 | |
| 2020/06/20受付分 完了 | | | | | | | |
| 1 | 2 くいしんぼシエフプリンメカ(ツクダオリジナル) | 熱くならない | 糀本ノ | 当日 | 温度フェース切れ無しOK→取扱説明書の手順で操作した所、正常に作動を確認(ゆで卵を作ってみた) | 6/20 | 6/20 |
| 2 | 3 アンパンマンのメロディハキーブック「ゆうきりんりんメロディ」 | 音量調整スイッチの「小」はOK、「大」は音がしなくなる。 | 糀本ノ 佐藤コ | 入院 | ①音量切替、電源スイッチの接点汚れ、酸化→無水エタノールで接点洗浄後、接点グリス塗布、②オルゴールホントップのシール破れ→ホタンシール作製交換(7月18日退院待ち) | 7/18 | 8/15 |
| 3 | 4 オルゴール ムーンライト伝説 | オルゴールのネジ巻が巻けない | 小林ゴ 小林セ | 入院 | ゼンマイの巻き過ぎによりガバナーのウームキヤ噛合いがロック→キヤ噛合いロックを解除(ゼンマイを巻き過ぎ無いようアドバイス) | 7/18 | 8/15 |
| | | 小計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | 1件 | 3件 |
| | | 合計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | 1件 | 4件 |
| 2020/06月ボランティアフェスティバルさど2020臨時開院(佐和田・アミューズメント佐渡) | | | | | 2020/06 | 休止(新型コロナウイルス感染防止のため) | |
| 2019/06 受付分 無し | | | | | | | |
| | | 小計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | 0件 | 0件 |
| | | 合計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | 1件 | 4件 |
| 2020/07月定例開院(金井コミュニティセンター) | | | | | 2020/07/18 | 完了 | |
| 2020/07/18受付分 完了 | | | | | | | |
| 1 | 5 ころげまわるハムスター | 全く不動 | 佐藤コ | 当日 | ①スイッチ動作に引掛かりあり→クレ556スプレー塗布、②電源乾電池Boxの電極錆発生→錆落とし清掃 | 7/18 | 7/18 |
| 2 | 6 ラジコンカー Subaru Legacy Outback Super GT FRO | 全く不動、①前輪の方向変換は出来る、②後輪が動かない(後輪部の黒色線が断線) | 糀本ノ 佐藤コ | 入院 | ①モータ配線切れ→配線を延長し結線、②モータ固着→分解清掃しグリスアップ、③車体割れ→割れ部修復、④アンテナチューブ無し→チューブ代替品を追加、⑤ボデー固定部破損→プラスチック成型修復、⑥ボデー固定用スナップピン(2個)無し→キーリングで代用 | 8/15 | 8/2 |
| 3 | 7 おしゃべりマー君 | ①左手のスイッチが作動しない、②設定時、スイッチ動作が不安定(特に曜日) | 佐藤コ | 入院 | ①左手スイッチ断線→結線、②右手スイッチ破損、ほぼ断線状態→スイッチ代替品に交換、結線、③左足傾斜スイッチ断線→配線延長し結線、④瞳の塗装剥がれ→塗装し直し | 8/15 | 7/23 |
| | | 小計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | 1件 | 3件 |
| | | 合計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | 2件 | 7件 |

おもちゃ病院さど 2020年度診療記録

2021年04月17日現在

| 受付番号 当日通算 | 患者名 | 病状 | 担当 Dr | 当日 入院 | 治療状況 | 退院 予定日 | 退院日 |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|------------|----------|---|------------|-------|
| 2020/08月定例開院(金井コミュニティセンター) | | | | | | 2020/08/15 | 完了 |
| 2020/08/15受付分 完了 | | | | | | | |
| 1 | 8 ピアノ Let's Play Piano | 全く不動 | 小林セ 小林コ | 当日 | 電源スイッチ接点不良→代替スイッチに交換 | 8/15 | 8/15 |
| 2 | 9 ラジコンカー | 走行操作で遠く離れると前輪が動かない(一部不動) | 佐藤コ | 当日 | 車体側電源電池(単3x3)の電圧はOKだが、アルカリ乾電池でないためパワー不足→アルカリ乾電池に交換をアドバイス | 8/15 | 8/15 |
| 3 | 10 リモコン・ショベルカー(黄色)ST-01(EXT) | ショベルアームの上下動作出来ない、他はOK | 佐藤コ | 入院 | ①アームカバー締結ボス破損→ボス破損部を接着し、アルミ板を巻付けビス止め補強、②アーム内部連結機構破損:①リンクピンの折損→φ=5樹脂パイプを接着剤で折損座面に固定し、ピン代品としてφ=3スチール棒を挿入、②L字リンクのひび割れ→接着し、リンク部品にアルミ板を添えビス止め補強、③リンク摺動摩擦部にシリコングリス塗布 | 9/19 | 8/19 |
| 4 | 11 ケーキ My Singing Birthday Cake | ①LEDロウソク全部点灯すると音楽が鳴るのが鳴らない、②ピンク色のいちごを押すと音楽が鳴るのが鳴らない、③息を吹くと喋るのが喋らない | 佐藤コ | 入院 | ①ロウソクを点灯させる杖のボタン型アルカリ電池(LR41)に液漏れあり、アルカリ液で端子及び半田付け部腐食→端子錆落とし及び配線交換、②ケーキ本体の演奏ボタンを押しても音が鳴らない→スイッチ破損のため、スイッチ代品に交換 | 9/19 | 8/19 |
| 5 | 12 小型石油給湯器リモコンパネル | プッシュプッシュ型電源スイッチの電源が入らない | 佐藤コ 本間マ | 当日 | プッシュプッシュ型電源スイッチ故障→プリント基板半田付けスイッチを代替品に交換 | 8/15 | 8/15 |
| 小計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 3件 | 5件 |
| 合計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 5件 | 12件 |
| 2020/09月定例開院(金井コミュニティセンター) | | | | | | 2020/09/19 | 完了 |
| 2020/09/19受付分 完了 | | | | | | | |
| 1 | 13 パワーショベル(有線リモコン) World Power Truck | ①アームの回転軸が1本折れ脱落、②レバーを戻しても右側タイヤの回転が止まらない | 小林セ | 入院 | ①折れたピンボスとアーム本体に穴開け補強材を取付け接着剤で固定、②リモコンレバーとスイッチの位置を調整 | 10/17 | 10/4 |
| 2 | 14 夢の子ネル | 9/16札幌市から診療で搬送されたおもちゃ購入14年経過で、不作動(初期設定、リセットボタンを押しても反応無し)。なお、外観、電源電池Box端子共きれいな状態、電池電圧は正常 | 佐藤コ | 入院 | ①内部検査で、半田剥がれ、断線等異常は見られない、②制御基板の電源系は正常、アルミ電解コンデンサ容量確認結果、低下無くOK、③マイコンのクロック信号が発信してなく、クロック発振とリセット確認結果→異常あり、④COB外部発振回路関係部品の水晶振動子とコンデンサx2を交換→回復せず、⑤従って、COB内部の故障で治療不能と判定→そのまま、退院返送 | 10/17 | 9/21 |
| 小計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 0件 | 2件 |
| 合計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 5件 | 14件 |
| 2020/10月河原田本町商店街「本の森」臨時開院(ハキハラ遊歩堂) | | | | | | 2020/10/04 | 完了 |
| 2020/10/04受付分 完了 | | | | | | | |
| 1 | 15 はらぺこ青虫 | 手で引張り伸ばして放すと、震えながら縮むのが、動かなくなった | 小林セ | 入院 | ゼンマイを巻くクラッチ板が破損し不作動→クラッチ板破損部を綿糸で縛り固定 | 10/04 | 10/17 |
| 小計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 0件 | 1件 |
| 合計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 5件 | 15件 |

おもちゃ病院さど 2020年度診療記録

2021年04月17日現在

| 受付番号 当日通算 | 患者名 | 病状 | 担当 Dr | 当日 入院 | 治療状況 | 退院 予定日 | 退院日 | |
|----------------------------|-----|--|--|------------|------------|--|-------|-------|
| 2020/10月定例開院(金井コミュニティセンター) | | | | | 2020/10/17 | 完了 | | |
| 2020/10/17受付分 完了 | | | | | | | | |
| 1 | 16 | オルゴール小箱Sensational Spectacle Circus (イエスタデイ) | ゼンマイが空転気味で、メロディ「イエスタデイ」の速度が遅い | 小林セ | 入院 | ハンドルシャフトの軸受が広がり動かせず空転→鉄板を加工し取付部を補強 | 11/21 | 11/21 |
| 2 | 17 | オルゴール・ピアノ(黒色) | 全く動かない | 佐藤コ | 当日 | ゼンマイの巻き過ぎ→ゼンマイロックを外しOK | 10/17 | 10/17 |
| 3 | 18 | Echoラジオカー Off-Roader Rambler | ステアリングが動かない(9Tギヤ破損) | 加藤サ | 入院 | 破損9Tギヤは在庫9Tギヤと外径が合わず特殊なため、ステンレス線で締付け接着し、再圧入処置 | 11/21 | 11/21 |
| 小計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 1件 | 3件 | |
| 合計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 6件 | 18件 | |
| 2020/11月定例開院(金井コミュニティセンター) | | | | | 2020/11/21 | 完了 | | |
| 2020/11/21受付分 完了 | | | | | | | | |
| 1 | 19 | ピーターラビット壁掛け時計 | 指針が途中で止まる | 小林セ 佐藤コ | 入院 | 推定原因:クォーツムーブメントの劣化(製造中止後20年経過品)→お客様に相談の上、ムーブメントモジュール代替品を購入・交換 | 12/19 | 12/19 |
| 2 | 20 | VW暗窓バン(オルゴール付き) | 落とした後、動かなくなった(オルゴール駆動ゼンマイを巻いた後、走行しながらオルゴールが鳴る) | 加藤サ | 当日 | オルゴールユニットを車台に取付ビスが1本脱落したため、噛合いが緩み、駆動力がタイヤに伝達しなくなった→①ビス脱落欠品個所にビス代品取付、②駆動伝達経路を清掃、グリースアップ | 11/21 | 11/21 |
| 3 | 21 | 効ラTomy もっとなかよし Robi Jr.(ロビジュニア) | 会話がかみ合わない | 佐藤コ | 入院 | 音声認識不能→音声認識処理回路の抵抗(1/10w.1kΩ)、OPアンプ(LM386)を代替品に交換 | 12/19 | 12/19 |
| 4 | 22 | 知育玩具やりたいほうだい | 全く不動(電源電池Box端子発錆) | 青木ス | 入院 | 電源電池Box端子発錆 → 端子(2個)を代替品に交換 | 12/19 | 12/19 |
| 5 | 23 | 電動ぬいぐるみ・あかちゃんトイプートル(茶色) | 全く不動、①頭がガクガク(頭蓋骨骨折)、②駆動伝達ギヤ、リンク破損懸念、③電源スイッチが入らない(電源電池端子発錆) | 小林セ | 入院 | ①首部取付支柱の折損 → プラハエアで接着・補強、②駆動ギヤの一部破損 → 駆動負荷が掛かるギヤで代替品無いため、治療不能(そのまま返却) | 12/19 | 12/19 |
| 6 | 24 | みんなのどうようえほん | 歌が数秒で止まる | 佐藤コ | 入院 | 診断中に症状がでなくなるため、症状が出る条件を探ると、電源伝達が2.2V以下に低下すると発生 → 作動中の電池消耗・電圧低下で所要電流が継続して流せず誤作動 → 電源スイッチの短絡予防処置実施 | 12/19 | 11/23 |
| 7 | 25 | 黄色バイク(Kinoshita Circus) | 駆動後輪が不動 | 糺本ノ | 入院 | ドライブ頭の下部にある平歯車とそれにリンクしたフライホイールの回転を後輪に伝達したり解除したりする切替ロッドのリンク部が破損 → 破損部 2箇所とも再生不可(そのまま返却) | 12/19 | 12/5 |
| 小計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 1件 | 7件 | |
| 合計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 7件 | 25件 | |

おもちゃ病院さど 2020年度診療記録

2021年04月17日現在

| 受付番号 当日通算 | 患者名 | 病状 | 担当 Dr | 当日 入院 | 治療状況 | 退院 予定日 | 退院日 |
|--|-----|---|------------|----------|---|------------------------------|-------|
| 2020/12月定例開院(金井コミュニティセンター) | | | | | | 2020/12/19 完了 | |
| 2020/12/19受付分 完了 | | | | | | | |
| 1 | 26 | ウサギの電動ぬいぐるみ | 加藤サ 佐藤コ | 入院 | 電源スイッチ(音量調節兼用)の接点接触不良→①接点復活スプレー塗布で回復、②ラバー接点にアルミ箔貼付 | 12/19 | 12/24 |
| 2 | 27 | 加パハラ | 小林コ 佐藤コ | 入院 | リモコン結合ハーネスの断線 → ①ハーネス断線箇所半田付け、②リモコン組立て直し、③着ぐるみ貼付け直し | 12/19 | 12/24 |
| 3 | 28 | ウサギの電動ぬいぐるみ(ピンク色) | 佐藤コ | 入院 | 腕の制御回路、駆動機構とも異常なし。腕と頭部の可動範囲に制約が無いので、腕の可動範囲に頭部が入込み接触し、腕が動かなくなった → 接触防止のため、頭部が反るように背部を吊る。 | 1/16 | 1/16 |
| 4 | 29 | 有線リモコン・ショベルカー World Power Truck(水色) | 小林セ | 入院 | 破損部位をプラリアで固定修復 | 1/16 | 1/16 |
| 5 | 30 | どうぶつタンバリン・リズムえほん | 佐藤コ | 入院 | 電源電池液漏れによる電極腐食、スイッチ類発錆 → ①電池Box電極錆落とし、②スイッチ類に接点復活剤塗布 | 1/16 | 12/24 |
| 6 | 31 | たのしいピアノ絵本 | 佐藤コ | 当日 | 単4乾電池2本の中、1本が容量不足 → 電池交換でOK | 12/19 | 12/19 |
| 7 | 32 | スバル・フォレスター(スバルグッス) | 小林コ 佐藤コ | 入院 | 前輪の車軸を押さえる部品が破損し、タイヤが車台の基板に接触 → 車軸支持部品を接着固定 | 1/16 | 12/24 |
| 8 | 33 | ラジコンカー Ferrari Aperta (赤色) | 糺本ノ | 入院 | ①送信機側と車両側とも電源スイッチの接触不良(時々発生、発生確率:送信機側10回に1回、車両側5回に1回) → 両スイッチに接点復活剤塗布しOK、②左マフラーテルエンド(マフラーカット)欠落 → 適当な材料無くそのまま | 1/16 | 1/16 |
| 9 | 34 | 光る棒がくるくる回るおもちゃ POP Circus | 小林セ | 入院 | スイッチ接点故障→スイッチを代品に交換 | 1/16 | 1/16 |
| 10 | 35 | 木製の汽車 | 小林セ | 入院 | ①煙突、持手破損、②車輪に連結した汽笛用フイゴが空転し音が出ない | 1/16 | 1/16 |
| 小計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 1件 | 10件 |
| 合計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 8件 | 35件 |
| 2021/01月定例開院(金井コミュニティセンター) | | | | | | 2021/01/16 完了 | |
| 2021/01/16受付分 完了 | | | | | | | |
| 1 | 36 | ミニカー Tomica Toyota HIACE 東京消防庁消防指揮車(赤色) | 佐藤コ | 入院 | 後車輪の動きを伝える金属板を固定する樹脂部の劣化と金属板の変形により、車体を押し下げる動きを作動スイッチに伝達不能→金属板固定、金属板の変形修正 | 2/20 | 1/18 |
| 小計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 0件 | 1件 |
| 合計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 8件 | 36件 |
| 2021/02月佐和田・世代間交流イベント「みんなであそぼうためそよよ」臨時開院(サンテラさどスーパーアリーナ) | | | | | | 2021/02 休止(新型コロナウイルス感染防止のため) | |
| 2021/02 受付分 無し | | | | | | | |
| 小計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 0件 | 0件 |
| 合計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 8件 | 36件 |

おもちゃ病院さど 2020年度診療記録

2021年04月17日現在

| 受付番号 当日通算 | 患者名 | 病状 | 担当 Dr | 当日 入院 | 治療状況 | 退院 予定日 | 退院日 |
|----------------------------|-----|-----------------------------------|------------|----------|---|-----------|------|
| 2021/02月定例開院(金井コミュニティセンター) | | | | | 2021/02/20 完了 | | |
| 2021/02/20受付分 完了 | | | | | | | |
| 1 | 37 | Anpanman Music Show アンパンマンのピアノ | 加藤サ | 当日 | 電源乾電池Box内電極発錆→電極接点部の錆落とし研磨・清掃、接点回復剤塗布 | 2/20 | 2/20 |
| 2 | 38 | 双眼鏡 | 糺本ノ | 入院 | ピント調整リング固定ネジ紛失→①高硬度ホタンキャップホルト代品(M2 x 5mm) x3本で固定、②ネジロック剤塗布、③対物、接眼レンズ清掃 | 3/20 | 4/17 |
| 3 | 39 | パッケン | 佐藤コ | 当日 | 電源乾電池容量不足→新品電池に交換をアドバイス | 2/20 | 2/20 |
| 4 | 40 | アンパンマンのブルブル | 佐藤コ | 当日 | 電源乾電池容量不足→新品電池に交換をアドバイス | 2/20 | 2/20 |
| 5 | 41 | 消防庁救急隊救急救命車両 Rescue Ambulance 024 | 加藤サ | 入院 | 電源乾電池Box電極部腐食による通電不良→①電極x2を代品に交換、②(-)側腐食ハーネスを代品に交換し半田付け | 3/20 | 3/20 |
| 6 | 42 | トレーラートラック | 佐藤コ | 当日 | はずみ車部位が破損 → 物理的破損のため治療不能(そのまま返却) | 2/20 | 2/20 |
| 小計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 4件 | 6件 |
| 合計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 12件 | 42件 |
| 2021/03月定例開院(金井コミュニティセンター) | | | | | 2021/04/17 完了 | | |
| 2021/03/20受付分 完了 | | | | | | | |
| 1 | 43 | Sega ロボット犬 | 青木ス 佐藤コ | 入院 | ①電源Boxの電極腐食→錆落とし清掃も不可、②配線の錆→配線交換、③基板に電解液付着→清掃、④コンデンサー、トランジスタに破損無し、④COBの故障と判断し、治療不能(そのまま返却) | 4/17 | 4/17 |
| 2 | 44 | ラジコンカー(青白色) | 小林セ | 入院 | フロントアクスルのロアアーム取付部が折損→プラハアと補強材で折損部を治療 | 4/17 | 4/17 |
| 3 | 45 | ディスプレイ Mermaid LAGOO | 加藤サ | 入院 | ①スイッチ不良のため、モータ回路に電力供給されない→スイッチを代品に交換、②LEDの(-)極がモータ軸を介して接続する構造であるが、モータ本体(外装、軸)に(-)が接続されていない→リード線を追加し接続 | 4/17 | 4/17 |
| 4 | 46 | ラジコンヘリコプター | 佐藤コ | 入院 | ①モータ配線の半田剥離による導通不良→半田直し、②後部プロペラ破損→メーカーに確認したが交換部品無く、そのまま。②項については、お客様から指摘無く、このまま | 4/17 | 4/17 |
| 小計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 0件 | 4件 |
| 合計(入金額/当日退院可能数/退院完了数) | | | | | | 12件 | 46件 |